

AF04EKOTN | INOX teleajtós hűtőszekrény

SKU: 15950

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	78 kg
Dimensions	650 × 650 × 2060 mm
Megnevezés	AF04EKOTN INOX teleajtós hűtőszekrény
External size (Wi)	600
External size (De)	620
External size (Hi)	2080
Net weight (kg)	68
Refrigeration range (°C)	0...+10
Power (W)	385
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	650
Packaging dimension (De)	650
Packaging dimension (He)	2060
Gross weight (kg)	78
Gross capacity (l)	400
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3
Size of the shelf/basket size (mm)	500×440
Lock	optional
Type&number of doors	1db rozsdamentes
Automatic defrost	van
Aggregate type	telepített



PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes ipari hűtőszekrény felső beépített aggregáttal, ventilációs hűtéssel, digitális vezérlőpanellel. Az ipari háttérhűtő kívül-belül rozsdamentes acélból készült. A hűtőgép trópusi aggregáttal (+40 °C, 60% Rh) felszerelt, az automata leolvasztás és automatikus olvadékvíz-elpárologtatás biztosított. A polchelyek fix kialakításúak, a 3 db, 500×440 mm méretű, műanyagbevonatos polc ezek között szabadon áthelyezhető. Opcióként GN edények és fiókok elhelyezését lehetővé tevő függőleges és vízszintes polctartó sín rendelhető a készülékhez. Az ipari hűtőszekrény szigetelése 50 mm vastag, az ajtók vastagsága 60 mm. Az önzáródó ajtóhoz a zár opcionálisan rendelhető. A lábak állítható magassága 110-190 mm. A háttérhűtő hűtéstartományja 0-tól 10 °C-ig terjed.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	78 kg
Dimensions	650 × 650 × 2060 mm
Megnevezés	AF04EKOTN INOX teleajtós hűtőszekrény
External size (Wi)	600
External size (De)	620
External size (Hi)	2080
Net weight (kg)	68
Refrigeration range (°C)	0...+10
Power (W)	385
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	650
Packaging dimension (De)	650
Packaging dimension (He)	2060
Gross weight (kg)	78
Gross capacity (l)	400
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3
Size of the shelf/basket size (mm)	500×440
Lock	optional
Type&number of doors	1db rozsdamentes
Automatic defrost	van
Aggregate type	telepített

