

AF07EKOMBTPV | INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)

**SKU:** 15690

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	159 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 760 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF07EKOMBTPV   INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">710</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2105</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">144</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">650</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">159</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">3</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">1db üveg</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">telepített</a>



**GALLERY IMAGES**



## **PRODUCT DESCRIPTION**

Rozsdamentes, üvegajtós ipari fagyasztóvitrin dinamikus hűtéssel, digitális vezérlőpanellel, felső beépített trópusi aggregáttal (+40 °C, 60% Rh). A gép - néhány elem kivételével - rozsdamentes acélból készült. Az üvegajtós fagyasztó automatikus olvadékvíz-elpárologtatással és automata leolvasztással működik. A készülék világítással ellátott, a gép önzáródó ajtajához a zár opcionálisan rendelhető. A fagyasztóvitrin belsejében levő polchelyek kialakítása fix, a 3 db, műanyagbevonatú, GN 2/1 méretű polc ezek között szabadon mozgatható. A hűtő belsejében 7 db fix polchely lett kialakítva. A mélyhűtővitrinhez opcionálisan rendelhető polctartó sín, mely lehetővé teszi GN edények, esetleg fiókok elhelyezését. Az üvegajtós vitrin rozsdamentes lábainak magassága 110 és 190 mm között állítható. A fagyasztóvitrin hűtéstartomány -18-tól -22 °C-ig terjed.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	159 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 760 × 2200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">AF07EKOMBTPV   INOX üvegajtós fagyasztóvitrin (GN 2/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">710</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2105</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">144</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">650</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">159</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">3</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">1db üveg</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">telepített</a>



