

AF07PKMBT | INOX teleajtós fagyasztószelekrény (GN 2/1)

SKU: 21579

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Megnevezés	AF07PKMBT INOX teleajtós fagyasztószelekrény (GN 2/1)
External size (Wi)	710
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Net volume (l)	590
Net weight (kg)	96
Refrigeration range (°C)	-18...-22
Power (W)	690
Energy consumption (kW/24h)	7,41
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	53
Internal size (Wi)	590
Internal size (De)	660
Internal size (He)	1500
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
Gross weight (kg)	104
Gross capacity (l)	700
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3

**Size of the shelf/basket size
(mm)**

[GN 2/1](#)

Lock

[optional](#)

Type&number of doors

[önzáródó ajtók](#)

Feet, wheels

[állítható magasságú rm lábak](#)

Automatic defrost

[van](#)

Aggregate type

[telepített](#)

Temperature controller type digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Ipari fagyasztószekrény rozsdamentes kivitelben, ventilációs hűtéssel, beépített trópusi aggregáttal (+40 °C; 60% Rh), digitális vezérlőpanellel. Az ipari fagyasztó rozsdamentes acélból készült, a lábak magassága 110-190 mm között állítható. A szigetelés és az ajtó vastagsága 60 mm, az önzáródó ajtóhoz opcionálisan rendelhető a zár. A gép automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A mélyhűtőszekrény GN 2/1 méretű tálcák befogadására lett kialakítva, az alapfelszereltség 3 db polcot tartalmaz. A fagyasztó hűtéstartomány -18-tól -22 °C-ig terjed. A hűtési adatok 60% páratartalomra és 40 °C környezeti hőmérsékletre vonatkoznak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Megnevezés	AF07PKMBT INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1)
External size (Wi)	710
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Net volume (l)	590
Net weight (kg)	96
Refrigeration range (°C)	-18...-22
Power (W)	690
Energy consumption (kW/24h)	7,41
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	53
Internal size (Wi)	590
Internal size (De)	660
Internal size (He)	1500
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
Gross weight (kg)	104
Gross capacity (l)	700
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3

Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1
Lock	optional
Type&number of doors	önzáródó ajtók
Feet, wheels	állítható magasságú r m lábak
Automatic defrost	van
Aggregate type	telepített
Temperature controller type	digitális

