

AF10BIGBTICE | INOX teleajtós fagylalt- fagyasztószelekrény

**SKU:** 14174

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	194 kg
<b>Dimensions</b>	1060 × 850 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">850</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">1060</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">1020</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">194</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-25</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">5</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">600×800</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">179</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Ipari fagylaltfagyasztó szekrény rozsdamentes kivitelben, dinamikus hűtéssel, trópusi beépített aggregáttal (+40 °C, 60%), önzáródó ajtóval és digitális hőfokjelzővel ellátva. Az ipari fagyasztó automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A nagykonyhai mélyhűtőszekrény paneleinek vastagsága 60 mm, a rozsdamentes lábak magassága állítható (110-190 mm), az önzáródó ajtóhoz opcionálisan rendelhető a zár. A fagylaltfagyasztó belsejében levő sarkok lekerekítettek, ez megkönnyíti az eszköz tisztítását. A géphez alapfelszereltségként 5 db, 600×800 mm nagyságú, műanyagbevonatos rácspolc tartozik. 40 °C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén a fagyasztószekrény hűtéstartománya -18-tól -25 °C-ig terjed. Az eszköz 42 darab, 360×165×150 mm méretű fagylaltos tégely tárolására alkalmas.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	194 kg
<b>Dimensions</b>	1060 × 850 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">850</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">1060</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">1020</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">194</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-25</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">5</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">600×800</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">179</a>



