

AF14EKOMBT | INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1) - ÉRTÉKCSÖKKENT

**SKU:** 10476-2

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	174 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 1460 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">174</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">6</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2db rozsdamentes</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">159</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Ipari fagyasztószelekrény rozsdamentes kivitelben, két ajtóval, dinamikus hűtéssel, beépített trópikus aggregáttal (40 °C, 60%), digitális hőfokszabályozóval. A fagyasztó anyaga rozsdamentes acél, a szigetelés és az ajtók vastagsága 60 mm, a rozsdamentes lábak állítható magasságúak (110-190 mm), zár az ajtókhöz opcionálisan rendelhető. A nagykonyhai mélyhűtőszelekrény automata leolvastással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. A polchelyek kialakítása fix, a géphez alapfelszereltségként 6 db, GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polc tartozik. GN edények és fiókok behelyezését lehetővé tevő, vertikális és horizontális polctartó sín opióként rendelhető. A gép hűtéstartománya -18-tól -22 °C-ig terjed 40 °C környezeti hőmérséklet és 60 %-os páratartalom esetén.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	174 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 1460 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">174</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">6</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2db rozsdamentes</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">159</a>



