

AF14PKPLUSMBT | INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1, LED,zár)

SKU: 21564

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	171 kg
Dimensions	855 × 1460 × 2200 mm
Packaging dimension (Wi)	1460
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
External size (Wi)	1420
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Gross weight (kg)	171
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	53
Power (W)	760
Energy consumption (kW/24h)	12,68
Gross capacity (l)	1400
Net volume (l)	1300
Refrigeration range (°C)	-18...-22
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	6
Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1
Lock	van
Lighting	2 LED
Type&number of doors	2 stainless steel, self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm, door-edge resistance

Feet, wheels

[állítható magasságú rozsdamentes acél lábak \(110-190 H mm\)](#)

Automatic defrost

[van](#)

Chamber capacity (GN 1/1)

[GN 2/1](#)

Net weight (kg)

[155](#)




MADE IN ITALY

GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes ipari fagyasztószelekrény dinamikus hűtéssel, beépített trópusi aggregáttal, zárral és LED világítással. Az ipari fagyasztó automata leolvasztással és automatikus kondenzvíz-elpárologtatással működik. 40 °C környezeti hőmérséklet és 60 % páratartalom esetén a mélyhűtőszelekrény hőfoktartománya -18-tól -22-ig terjed. A fagyasztógép hőfoka digitális vezérlőpanelen keresztül állítható. A szigetelés és az önzáródó ajtók vastagsága 60 mm, a gép rozsdamentes acélból készült lábainak magassága 110 és 190 mm között állítható. Az ajtózárok benne vannak a gép alapfelszereltségében. A készülék - világítással ellátott - belseje a lekerekített sarkoknak köszönhetően könnyen tisztán tartható. A nagykonyhai fagyasztószelekrény belsejében levő, 2×7 db polchely kialakítása fix, azonban a polcok szabadon áthelyezhetők. A teleajtós fagyasztó alapfelszereltségében 6 db, műanyagbevonatos, GN 2/1 méretű polc van. Amennyiben 14 darab polcnál többet szeretne a mélyhűtőbe helyezni, rendeljen hozzá vertikális és horizontális polctartó síneket!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	171 kg
Dimensions	855 × 1460 × 2200 mm
Packaging dimension (Wi)	1460
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
External size (Wi)	1420
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Gross weight (kg)	171
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	53
Power (W)	760
Energy consumption (kW/24h)	12,68
Gross capacity (l)	1400
Net volume (l)	1300
Refrigeration range (°C)	-18...-22
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	6
Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1
Lock	van
Lighting	2 LED
Type&number of doors	2 stainless steel, self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm, door-edge resistance

Feet, wheels	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatic defrost	van
Chamber capacity (GN 1/1)	GN 2/1
Net weight (kg)	155

