

BLOD-1120 | Hulladékűtő

SKU: 9924

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	80 kg
Dimensions	810 × 1110 × 1340 mm
Packaging dimension (Wi)	1110
Packaging dimension (De)	810
Packaging dimension (He)	1340
External size (Wi)	980
External size (De)	716
External size (Hi)	1116
Gross weight (kg)	80
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	365
Net volume (l)	120
Refrigeration range (°C)	+2...+15
Refrigerant type	R290 (R455A)
Max. temperature and humidity (°C/%)	+30/55
Climate class	4
Type of cooling	dynamic
Lock	optional
Type&number of doors	1
Casing colour (exterior/interior)	rozsdamentes
Automatic defrost	van
Net weight (kg)	7.5



PRODUCT DESCRIPTION

Hulladékhűtő kb. 120 liter kamrás kapacitással, egyajtós. Ez a hulladékhűtő nélkülözhetetlen eleme minden gasztronómiai létesítménynek. A hűtött hulladéktároló alkalmazása lehetővé teszi a kellemetlen szagok megszüntetését, ezáltal növelve a munka kényelmét és a környezet higiéniáját. A hulladékhűtő karosszéria belseje polírozott rozsdamentes acéllemezéből készült, burkolata és aljszigetelésének anyaga szintén rozsdamentes acél. A hulladékhűtő ajtajai és burkolatai mágneses tömítésekkel ellátottak, így teljesen légmentesen zár. A kamra 1 db 120 literes kuka tárolására alkalmas. Ezeket a hűtött tároló eszközöket a 4. éghajlati osztályhoz való alkalmazkodásra alkalmazzák (a maximális hőmérsékletet 32°C-ra, a levegő páratartalmát akár 60% -ig való használatra adaptálták, ha a hőmérséklet az ajánlott fölé emelkedik, csökkenthet az eszköz hatékonysága és növekedhet az energiafogyasztás.) Opciók: • ajtó lökhárító csíkokkal • ajtó reteszeléssel • egység nélkül, a központi kompresszorhoz csatlakoztatva. A fotó illusztráció, a hűtő kapacitása 120 l. A legújabb egészségügyi irányelvek szerint a koloid malmok használata tilos, a hulladékhűtők ideális alternatíva lehet. Az étteremtulajdonosoknak külön hűtött helyiséggel kell rendelkezniük a hulladékok tárolására. A hulladékhűtő olyan eszközök, amelyek a konyhában felmerülő összes szerves hulladék tárolására szolgálnak. A hulladékot végső felhasználásáig hűtőszekrényben kell lehűteni és hűtési körülmények között tartani, hogy a baktériumok szaporodási folyamatát leállítsa, és így megakadályozza azok bomlását, a kellemetlen szagok kibocsátását. A hulladékhűtő eszközök a megfelelő higiénia fenntartásához szükséges.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	80 kg
Dimensions	810 × 1110 × 1340 mm
Packaging dimension (Wi)	1110
Packaging dimension (De)	810
Packaging dimension (He)	1340
External size (Wi)	980
External size (De)	716
External size (Hi)	1116
Gross weight (kg)	80
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	365
Net volume (l)	120
Refrigeration range (°C)	+2...+15
Refrigerant type	R290 (R455A)
Max. temperature and humidity (°C/%)	+30/55
Climate class	4
Type of cooling	dynamic
Lock	optional
Type&number of doors	1
Casing colour (exterior/interior)	rozsdamentes
Automatic defrost	van
Net weight (kg)	7,5

BLOD-Dorametal-hasznalati.pdf

[Download](#)

