

BLOD-3240 | Hulladékűtő

SKU: 9987

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	190 kg
Dimensions	960 × 2710 × 1540 mm
Packaging dimension (Wi)	2710
Packaging dimension (De)	960
Packaging dimension (He)	1000
External size (Wi)	2580
External size (De)	866
External size (Hi)	1286
Gross weight (kg)	190
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	420
Net volume (l)	3×240
Refrigeration range (°C)	+2...+15
Refrigerant type	R290 (R455A)
Max. temperature and humidity (°C/%)	+30/55
Climate class	4
Type of cooling	dynamic
Lock	optional
Type&number of doors	3
Casing colour (exterior/interior)	rozsdamentes
Automatic defrost	van
Net weight (kg)	180



PRODUCT DESCRIPTION

Nagy hulladéktartály hármes kamrával. Az egyes kamrák kapacitását a hulladéktálcák szabványos méretéhez igazították - 240 liter. Az egész hulladéktároló készülék rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a magas ellenállást a mechanikai sérülésekkel és a korrózióval szemben. A hulladékhűtő karosszéria belseje polírozott rozsdamentes acéllemezről készült, burkolata és aljszigetelésének anyaga szintén rozsdamentes acél. A hulladékhűtő ajtajai és burkolatai mágneses tömítésekkel ellátottak, így teljesen légmentesen zár. A kamra 3 db 240 literes kuka tárolására alkalmas. Az eszközöket a 4. éghajlati osztályhoz való alkalmazkodásra alkalmazzák (a maximális hőmérsékletet 32°C-ra, a levegő páratartalmát akár 60% -ig való használatra adaptálták, ha a hőmérséklet az ajánlott fölé emelkedik, csökkenthet az eszköz hatékonysága és növekedhet az energiafogyasztás.) Opciók: • ajtó lökhárító csíkokkal • ajtó reteszeléssel • egység nélkül, a központi kompresszorhoz csatlakoztatva. A fotó illusztráció, a hűtő kapacitása 3x240 l.

A legújabb egészségügyi irányelvek szerint a kolloid malmok használata tilos, a hulladékhűtők ideális alternatíva lehet. Az étteremtulajdonosoknak külön hűtött helyiséggel kell rendelkezniük a hulladékok tárolására. A hulladékhűtő olyan eszközök, amelyek a konyhában felmerülő összes szerves hulladék tárolására szolgálnak. A hulladékot végső felhasználásáig hűtőszekrényben kell lehűteni és hűtési körülmények között tartani, hogy a baktériumok szaporodási folyamatát leállítsa, és így megakadályozza azok bomlását, a kellemetlen szagok kibocsátását. A hulladékhűtő eszközök a megfelelő higiénia fenntartásához szükséges.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	190 kg
Dimensions	960 × 2710 × 1540 mm
Packaging dimension (Wi)	2710
Packaging dimension (De)	960
Packaging dimension (He)	1000
External size (Wi)	2580
External size (De)	866
External size (Hi)	1286
Gross weight (kg)	190
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	420
Net volume (l)	3×240
Refrigeration range (°C)	+2...+15
Refrigerant type	R290 (R455A)
Max. temperature and humidity (°C/%)	+30/55
Climate class	4
Type of cooling	dynamic
Lock	optional
Type&number of doors	3
Casing colour (exterior/interior)	rozsdamentes
Automatic defrost	van
Net weight (kg)	180

BLOD-Dorametal-haszalati.pdf

[Download](#)

