

DS D50-32 | Tányér- és pohárosogatógép

SKU: 14129

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	64 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	600
Packaging dimension (De)	800
Packaging dimension (He)	1000
External size (Wi)	582
External size (De)	610
External size (Hi)	822
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	345
Gross weight (kg)	64
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	62
Power (W)	4900
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	23
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	320
Net weight (kg)	54



PRODUCT DESCRIPTION

DS D50-32 tányér- és pohárosogatógép a Silanos Digital széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, digitális vezérlőpanel, 4 féle mosogatási ciklus funkciójelző LED-ekkel, duplafalú test és ajtó, beépített membrános öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél felső- és alsó mosókarok, műanyag öblítő kar, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm
Maximális edénymagasság: 320 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 1 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszer adagoló (B), ürítópumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M), break tank (H),

hidegvizes csatlakozás (F).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszer adagolóval (B) együtt rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	64 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	600
Packaging dimension (De)	800
Packaging dimension (He)	1000
External size (Wi)	582
External size (De)	610
External size (Hi)	822
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	345
Gross weight (kg)	64
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	62
Power (W)	4900
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	23
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	320
Net weight (kg)	54

