

DS H50-40NP | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép

SKU: 14134

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	800
Packaging dimension (De)	900
Packaging dimension (He)	1700
External size (Wi)	655
External size (De)	745
External size (Hi)	1500
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	430
Gross weight (kg)	130
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	69
Power (W)	7100
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	30
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	405
Net weight (kg)	120



PRODUCT DESCRIPTION

DS H50-40NP átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohármosogatógép a Silanos Digital széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, digitális vezérlőpanel, 4 féle mosogatási ciklus funkciójelző LED-ekkel, duplafalú test és ajtó, beépített membrános öblítőszersz adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél alsó- és felső mosókarok, műanyag alsó- és felső öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm

Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerszhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), perisztaltikus mosogatószersz adagoló (D), perisztaltikus öblítőszersz adagoló (B), ürítőpumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M), break tank (H), hidegvizes csatlakozás (F).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszersz adagolóval (B) együtt rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	800
Packaging dimension (De)	900
Packaging dimension (He)	1700
External size (Wi)	655
External size (De)	745
External size (Hi)	1500
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	430
Gross weight (kg)	130
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	69
Power (W)	7100
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	30
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	405
Net weight (kg)	120

DS-H50-40NP-Product-data-sheet_EN.pdf

[Download](#)

