

FKDv 4203 | Reklámpaneles hűtőszekrény

SKU: 17644

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	85 kg
Dimensions	694 × 624 × 2080 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	624
Packaging dimension (De)	694
Packaging dimension (He)	2080
External size (Wi)	600
External size (De)	687
External size (Hi)	2010
Internal size (Wi)	456
Internal size (De)	516
Internal size (He)	1660
Gross weight (kg)	85
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	52
Power (W)	1,5 A
Energy consumption (kW/24h)	527
Gross capacity (l)	403
Net volume (l)	385
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	+2...+12
Refrigerant type	R 600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic

Number of shelves/basket	6
Maximum shelf capacity (kg)	4,5
Lock	van
Lighting	LED tetőmegvilágítás.
Type&number of doors	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Feet, wheels	nemesacél
Casing colour (exterior/interior)	fehér/műanyag fehér
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	78



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Reklámpaneles hűtőszekrény bruttó 403 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható hőszigetelt üveg ajtó, kapcsolható belső, felső LED világítás; felső világító hirdető panel (reklámtábla mérete: 558 x 159,5 mm között); mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 5 db fehér színű védőbevonatos acél rácspolc; bordázott padlólemez; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 512 db 0,33l aludoboz (facing: 7), 256 db 0,5l PET palack (facing: 7); az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R

600a) és falszigetelés.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	85 kg
Dimensions	694 × 624 × 2080 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	624
Packaging dimension (De)	694
Packaging dimension (He)	2080
External size (Wi)	600
External size (De)	687
External size (Hi)	2010
Internal size (Wi)	456
Internal size (De)	516
Internal size (He)	1660
Gross weight (kg)	85
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	52
Power (W)	1,5 A
Energy consumption (kW/24h)	527
Gross capacity (l)	403
Net volume (l)	385
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	+2...+12
Refrigerant type	R 600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	6

Maximum shelf capacity (kg)	4,5
Lock	van
Lighting	LED tetőmegvilágítás.
Type&number of doors	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Feet, wheels	nemesacél
Casing colour (exterior/interior)	fehér/műanyag fehér
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	78

