

FKUv 1660 | Hűtőszekrény, pult alá helyezhető
SKU: 17601

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	39 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKUv 1660 Hűtőszekrény, pult alá helyezhető
External size (Wi)	600
External size (De)	615
External size (Hi)	830
Net volume (l)	130
Net weight (kg)	37
Refrigeration range (°C)	+1...+15
Energy consumption (kW/24h)	0,616438
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	45
Internal size (Wi)	440
Internal size (De)	435
Internal size (He)	670
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	709
Packaging dimension (He)	875
Gross weight (kg)	39
Gross capacity (l)	134
Energy class	C
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	+16...+40
Climate class	CC2

Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	4
Maximum shelf capacity (kg)	45
Lock	van
Type&number of doors	nemesacél, jobbosra cserélhető
Feet, wheels	nemesacél
Casing colour (exterior/interior)	nemesacél/műanyag silver
Automatic defrost	van
Temperature controller type	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető hűtőszekrény; nemesacél, ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát), ajtó nyitásának iránya megfordítható; acél rácsok műanyag bevonattal, automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés. Pult alá beépíthető modell: szellőző rácsot (legalább 200 cm² felületen) kell kialakítani a pult hátsó felén, biztosítandó a készülék megfelelő légellátását és szellőzését. Ha a munkapulton nincs szellőzőrács, legalább 860 mm magas beépítési rést kell választani, ami lehetővé teszi a hő távozását elöl. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	39 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKUv 1660 Hűtőszekrény, pult alá helyezhető
External size (Wi)	600
External size (De)	615
External size (Hi)	830
Net volume (l)	130
Net weight (kg)	37
Refrigeration range (°C)	+1...+15
Energy consumption (kW/24h)	0,616438
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	45
Internal size (Wi)	440
Internal size (De)	435
Internal size (He)	670
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	709
Packaging dimension (He)	875
Gross weight (kg)	39
Gross capacity (l)	134
Energy class	C
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	+16...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic

Number of shelves/basket	4
Maximum shelf capacity (kg)	45
Lock	van
Type&number of doors	nemesacél, jobbosra cserélhető
Feet, wheels	nemesacél
Casing colour (exterior/interior)	nemesacél/műanyag silver
Automatic defrost	van
Temperature controller type	digitális

FKUv 1660 001 22L.pdf

[Download](#)

EEK_FKUv 1660.pdf

[Download](#)

