

GGU 1550 | Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény

SKU: 17628

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	41 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	GGU 1550 Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény
External size (Wi)	600
External size (De)	615
External size (Hi)	830
Net volume (l)	133
Net weight (kg)	39
Refrigeration range (°C)	-9...-26
Energy consumption (kW/24h)	0,726027
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	45
Internal size (Wi)	474
Internal size (De)	443
Internal size (He)	676
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	709
Packaging dimension (He)	875
Gross weight (kg)	41
Gross capacity (l)	143
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	+10...+35
Climate class	T
Type of cooling	Static

Number of shelves/basket	4
Maximum shelf capacity (kg)	24
Lock	van
Type&number of doors	nemesacél, jobbosra cserélhető
Feet, wheels	horganyzott acél
Casing colour (exterior/interior)	nemesacél/műanyag fehér
Automatic defrost	nincs
Temperature controller type	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; SuperFrost funkció; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; billentyűzár funkció; keretfűtés; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fix elpárologtató polc; 4 db kivehető kosár; polconkénti terhelhetőség: max. 24 kg; polcok közötti távolság: 3x150 mm, 1x170 mm; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; manuális leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; FKUv 1660 és FKUv 1663 hűtővel párba állítható és összeépíthető.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	41 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	GGU 1550 Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény
External size (Wi)	600
External size (De)	615
External size (Hi)	830
Net volume (l)	133
Net weight (kg)	39
Refrigeration range (°C)	-9...-26
Energy consumption (kW/24h)	0,726027
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	45
Internal size (Wi)	474
Internal size (De)	443
Internal size (He)	676
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	709
Packaging dimension (He)	875
Gross weight (kg)	41
Gross capacity (l)	143
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	+10...+35
Climate class	7
Type of cooling	Static
Number of shelves/basket	4

Maximum shelf capacity (kg)	24
Lock	van
Type&number of doors	nemesacél, jobbosra cserélhető
Feet, wheels	horganyzott acél
Casing colour (exterior/interior)	nemesacél/műanyag fehér
Automatic defrost	nincs
Temperature controller type	digitális

GGU 1550 001 21L.pdf

[Download](#)

