

HD70T | Teleajtós hűtőszekrény

**SKU:** 12394

### ADDITIONAL INFORMATION

<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1050</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">1250</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2260</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">400 V, 50 Hz</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">3600</a>
<b>Shocker capacity (kg/cycle)</b>	<a href="#">120</a>
<b>Freeze shocker capacity (kg/cycle)</b>	<a href="#">72</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">20 GN1/1 / 600x400mm</a>



### PRODUCT DESCRIPTION

Olasz prémium minőségű rozsdamentes megjelenésű anti-ujjlenyomat bevonattal ellátott acél teleajtós hűtőszekrény a hosszantartó elégedettség érdekében. A szerkezet és a szigetelés vastagsága 75mm a jobb termikus stabilitás és energiatakarékosság érdekében. Az ajtó önzáródó rendszerű és nyitása kérés esetén megfordítható. A hűtési adatok 40% levegő páratartalom és

+40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat! Az állítható rozsdamentes lábak lehetővé teszik a padló könnyen takarítását. 3 db GN 2/1 méretű polccal, AISI 304 rozsdamentes acél polctartó sín. Automatikus leolvasztás. Digitális hőfokszabályzás, világítás és kulcsos zár.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1050</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">1250</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2260</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">400 V, 50 Hz</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">3600</a>
<b>Shocker capacity (kg/cycle)</b>	<a href="#">120</a>
<b>Freeze shocker capacity (kg/cycle)</b>	<a href="#">72</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">20 GN1/1 / 600x400mm</a>



