

KH-GN1410TN | Kétajtós rozsdamentes hűtőszekrény

SKU: 16874

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	213 kg
Dimensions	855 × 1505 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN1410TN Kétajtós rozsdamentes hűtőszekrény
External size (Wi)	1480
External size (De)	830
External size (Hi)	2010
Net volume (l)	960
Net weight (kg)	188
Refrigeration range (°C)	-2...+8
Power (W)	440
Energy consumption (kW/24h)	4,36
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	55
Internal size (Wi)	1364
Internal size (De)	702
Internal size (He)	1401
Packaging dimension (Wi)	1505
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2070
Gross weight (kg)	213
Gross capacity (l)	1300
Energy class	D
Refrigerant type	R290
Max. temperature and humidity (°C/%)	38/70

Climate class	4
Type of cooling	Ventiláció
Number of shelves/basket	6
Maximum shelf capacity (kg)	40
Size of the shelf/basket size (mm)	534 x 650
Lock	van
Type&number of doors	2 teleajtó
Feet, wheels	4 láb / görgő
Casing colour (exterior/interior)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatic defrost	van
Temperature controller type	digitális




ENERG Y IJA
 енергия · ενεργεια IE IA

TTC THERMOTECHNIKA CROWNCOOL KH-GN1410TN-HC

A+++
 A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

D

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
 ENERGI

1517
kWh/annum




1185 L


0 L


4
 30°C-55%

2015/1094-IV

GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

A kétajtós hűtőszekrény 6 db GN 2/1 polccal, ventilációs hűtéssel, elektronikus hőmérséklet-szabályozással és digitális termosztáttal van felszerelve. Cserélhető mágneses ajtózással rendelkezik, hogy kiküszöbölje a páralecsapódást. Automatikus leolvasztás. A páralecsapódás automatikus elpárologtatása. A ventilációs hűtésnek köszönhetően a belső keringetés optimális és egyenletes hőfokot biztosít a teljes beltérben. AISI 201 rozsdamentes acél hűtőszekrény. A hűtéstartomány, a fogyasztásra vonatkozó 30°C-os környezeti hőmérsékleten mérvadó.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	213 kg
Dimensions	855 × 1505 × 2070 mm
Brand	KHORIS
Megnevezés	KH-GN1410TN Kétajtós rozsdamentes hűtőszekrény
External size (Wi)	1480
External size (De)	830
External size (Hi)	2010
Net volume (l)	960
Net weight (kg)	188
Refrigeration range (°C)	-2...+8
Power (W)	440
Energy consumption (kW/24h)	4,36
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	55
Internal size (Wi)	1364
Internal size (De)	702
Internal size (He)	1401
Packaging dimension (Wi)	1505
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2070
Gross weight (kg)	213
Gross capacity (l)	1300
Energy class	D
Refrigerant type	R290
Max. temperature and humidity (°C/%)	38/70
Climate class	4

Type of cooling	Ventilációs
Number of shelves/basket	6
Maximum shelf capacity (kg)	40
Size of the shelf/basket size (mm)	534 x 650
Lock	van
Type&number of doors	2 teleajtó
Feet, wheels	4 láb / görgő
Casing colour (exterior/interior)	rozsdamentes/rozsdamentes acél
Automatic defrost	van
Temperature controller type	digitális

energy label KH-GN1410TN-HC.pdf

[Download](#)

energy label KH-GN1410TN-HC.pdf

[Download](#)

