

KH-VC1000 GDSCCA | Csúszó üvegajtós hűtővitrin
SKU: 9755

ADDITIONAL INFORMATION	
Weight	160 kg
Dimensions	790 × 1060 × 2160 mm
Packaging dimension (Wi)	1060
Packaging dimension (De)	790
Packaging dimension (He)	2160
External size (Wi)	1000
External size (De)	742
External size (Hi)	2000
Internal size (Wi)	890
Internal size (De)	572
Internal size (He)	1533
Gross weight (kg)	160
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	960
Energy consumption (kW/24h)	5.95
Gross capacity (l)	795
Net volume (l)	495
Energy class	D
Refrigeration range (°C)	+1...+10
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	32/65
Climate class	4
Type of cooling	Static
Number of shelves/basket	5
Lock	optional

Lighting

[2db függőleges LED](#)

Net weight (kg)

[150](#)



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VC1000 GDSCCA



2175 kWh/annum



2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin 2x5 db polccal, csúszó üvegajtóval, reklámfelépítménnyel, egy légterű változatban, porszórt acél külsővel, stukkó alumínium belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel és belső világítással rendelkezik. A nagyméretű és dupla üvegajtós hűtővitrinek nagy előnye,

hogyan a vásárlók számára megmutatja, hogy milyen italok vagy hűtött élelmiszerek állnak rendelkezésre a bolt áruválasztékából. Mindezt úgy, hogy közben ideális hőmérsékleten tartja és hűti a benne elhelyezett árut.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	160 kg
Dimensions	790 × 1060 × 2160 mm
Packaging dimension (Wi)	1060
Packaging dimension (De)	790
Packaging dimension (He)	2160
External size (Wi)	1000
External size (De)	742
External size (Hi)	2000
Internal size (Wi)	890
Internal size (De)	572
Internal size (He)	1533
Gross weight (kg)	160
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	960
Energy consumption (kW/24h)	5,95
Gross capacity (l)	795
Net volume (l)	495
Energy class	D
Refrigeration range (°C)	+1...+10
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	32/65
Climate class	4
Type of cooling	Static
Number of shelves/basket	5
Lock	optional
Lighting	2db függőleges LED

Net weight (kg) [150](#)

KH-VC1000 GDSCCA LABEL.pdf

[Download](#)

KH-VC1000 GDSCCA LABEL.pdf

[Download](#)

