

KH-VC440 GDCA | Hűtővitrin

**SKU:** 72

## **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	110 kg
<b>Dimensions</b>	705 × 760 × 2207 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">705</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2207</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">680</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">655</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2090</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">585</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1515</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">390</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">3,62</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">438</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">374</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">F</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+1...+10</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">4</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">5</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">van</a>

Lighting

[vízszintes LED](#)

Net weight (kg)

[100](#)



Thermotechnika  
Crown Cool Kft.

KH-VC440 GDCA



**1321** kWh/annum



**469** L



**5°C**



**≤ 25°C**

2019/2018

## **PRODUCT DESCRIPTION**

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső LED világítással, ajtózárral rendelkezik. A hűtővitrin robosztus mérete ellenére remekül illeszkedik minden kereskedelmi egységbe, széles polcfelülete nagyobb tárolókapacitást, edzett üvegajtaja könnyebb betekintést enged a vásárlóknak a termékválasztékba.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	110 kg
<b>Dimensions</b>	705 × 760 × 2207 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">705</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2207</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">680</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">655</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2090</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">585</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1515</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">390</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">3,62</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">438</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">374</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">F</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+1...+10</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">4</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">5</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">van</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">vízszintes LED</a>

**Net weight (kg)**

100

**KH-VC440 GDCA LABEL.pdf**

[Download](#)

**KH-VC440 GDCA LABEL.pdf**

[Download](#)

