

KH-VC95 GDCA | Felépítményes hűtővitrin

SKU: 47

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	43 kg
Dimensions	590 × 560 × 960 mm
Packaging dimension (Wi)	560
Packaging dimension (De)	590
Packaging dimension (He)	960
External size (Wi)	480
External size (De)	520
External size (Hi)	840
Internal size (Wi)	410
Internal size (De)	380
Internal size (He)	550
Gross weight (kg)	43
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	230
Energy consumption (kW/24h)	1.1
Gross capacity (l)	88
Net volume (l)	55
Energy class	D
Refrigeration range (°C)	+1...+10
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	32/65
Climate class	4
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	2
Lock	van

Net weight (kg)

[38](#)



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VC95 GDCA



402 kWh/annum

95 L

5 °C

≤ 25 °C

2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással, ajtózárral rendelkezik. Kompakt és elegáns külseje remekül illik kisboltok pénztárgépe mellé vagy bárókba és kávézókba a hűtött italok bemutatására.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	43 kg
Dimensions	590 × 560 × 960 mm
Packaging dimension (Wi)	560
Packaging dimension (De)	590
Packaging dimension (He)	960
External size (Wi)	480
External size (De)	520
External size (Hi)	840
Internal size (Wi)	410
Internal size (De)	380
Internal size (He)	550
Gross weight (kg)	43
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	230
Energy consumption (kW/24h)	1,1
Gross capacity (l)	88
Net volume (l)	55
Energy class	D
Refrigeration range (°C)	+1...+10
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	32/65
Climate class	4
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	2
Lock	van

Net weight (kg)

[38](#)

CS-95-LUEF termékadatlap.pdf

[Download](#)

