

KH-VF440 GDCA | Fagyasztóvitrin

SKU: 9753

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	123 kg
Dimensions	705 × 760 × 2207 mm
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	705
Packaging dimension (He)	2207
External size (Wi)	680
External size (De)	655
External size (Hi)	2090
Internal size (Wi)	577
Internal size (De)	495
Internal size (He)	1684
Gross weight (kg)	123
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	57
Power (W)	750
Energy consumption (kW/24h)	11.91
Gross capacity (l)	497
Net volume (l)	353
Energy class	D
Refrigeration range (°C)	-12...-22
Refrigerant type	R290
Max. temperature and humidity (°C/%)	+30/55
Climate class	4
Type of cooling	Static
Lock	optional

Net weight (kg)

[114](#)



ENERG



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VF440 GDCA



4347 kWh/annum



440 L



-18°C



≤ 30 °C

2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A fagyasztóvitrin 6 fix hűtött polccal, manuális leolvasztással, fehér porszórt külsővel és alumínium belsővel, belső világítással és statikus hűtéssel (ventilációs rásegítéses) rendelkezik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	123 kg
Dimensions	705 × 760 × 2207 mm
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	705
Packaging dimension (He)	2207
External size (Wi)	680
External size (De)	655
External size (Hi)	2090
Internal size (Wi)	577
Internal size (De)	495
Internal size (He)	1684
Gross weight (kg)	123
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	57
Power (W)	750
Energy consumption (kW/24h)	11,91
Gross capacity (l)	497
Net volume (l)	353
Energy class	D
Refrigeration range (°C)	-12...-22
Refrigerant type	R290
Max. temperature and humidity (°C/%)	+30/55
Climate class	4
Type of cooling	Static
Lock	optional

Net weight (kg)

[114](#)

KH-VF440 GDCA LABEL.pdf

[Download](#)

KH-VF440 GDCA LABEL.pdf

[Download](#)

