


KH-VRX1500/380 | Feltéhtűtő (6 × GN1/3)

**SKU:** 16935

## ADDITIONAL INFORMATION

|   |   |
|---|---|
| <b>Weight</b>                               | 72 kg   |
| <b>Dimensions</b>                           | 460 × 1590 × 460 mm                                     |
| <b>Brand</b>                                | <a href="#">KHORIS</a>                                  |
| <b>Megnevezés</b>                           | <a href="#">KH-VRX1500/380   Feltéhtűtő (6 × GN1/3)</a> |
| <b>External size (Wi)</b>                   | <a href="#">1500</a>                                    |
| <b>External size (De)</b>                   | <a href="#">395</a>                                     |
| <b>External size (Hi)</b>                   | <a href="#">435</a>                                     |
| <b>Net weight (kg)</b>                      | <a href="#">48</a>                                      |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>             | <a href="#">+2...+8</a>                                 |
| <b>Power (W)</b>                            | <a href="#">110</a>                                     |
| <b>Voltage (V/Hz)</b>                       | <a href="#">230/50</a>                                  |
| <b>Noise (dB(A))</b>                        | <a href="#">52</a>                                      |
| <b>Internal size (Wi)</b>                   | <a href="#">1150</a>                                    |
| <b>Internal size (De)</b>                   | <a href="#">311</a>                                     |
| <b>Internal size (He)</b>                   | <a href="#">165</a>                                     |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>             | <a href="#">1590</a>                                    |
| <b>Packaging dimension (De)</b>             | <a href="#">460</a>                                     |
| <b>Packaging dimension (He)</b>             | <a href="#">460</a>                                     |
| <b>Gross weight (kg)</b>                    | <a href="#">72</a>                                      |
| <b>Refrigerant type</b>                     | <a href="#">R600a</a>                                   |
| <b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b> | <a href="#">38/70</a>                                   |
| <b>Climate class</b>                        | <a href="#">4</a>                                       |
| <b>Type of cooling</b>                      | <a href="#">Static</a>                                  |
| <b>Lock</b>                                 | <a href="#">no</a>                                      |
| <b>Feet, wheels</b>                         | <a href="#">4 láb</a>                                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Casing colour<br/>(exterior/interior)</b> | <a href="#">rozsdamentes/rozsdamentes acél</a> |
| <b>Automatic defrost</b>                     | <a href="#">van</a>                            |
| <b>Temperature controller type</b>           | digitális                                      |



## PRODUCT DESCRIPTION

A pultra helyezhető feltéthűtők rozsdamentes lemezből készülnek (AISI 201). Az üvegfelépítmény biztosítja a rozsdamentes edényekben tárolt élelmiszerek jó láthatóságát, mely lerövidíti a munkafolyamatot. A HACCP követelmények miatt fontos, hogy az élelmiszerek tárolása szakszerű és védett legyen. A feltéthűtő statikus hűtéssel rendelkezik. A digitális hőfokszabályzóval könnyen beállítható a kívánt hűtési hőmérséklet. A feltéthűtő 6 db GN 1/3-150 edény tárolására alkalmas. Rozsdamentes acél burkolattal, üveg felépítménnyel rendelkezik. A GN edények nem tartozékai a vitrinnek.

A kép illusztráció, ez a feltéthűtő 6 db GN 1/3-os edény tárolására alkalmas.

## ADDITIONAL INFORMATION

|   |   |
|---|---|
| <b>Weight</b>                               | 72 kg   |
| <b>Dimensions</b>                           | 460 × 1590 × 460 mm                                     |
| <b>Brand</b>                                | <a href="#">KHORIS</a>                                  |
| <b>Megnevezés</b>                           | <a href="#">KH-VRX1500/380   Feltéhtűtő (6 × GN1/3)</a> |
| <b>External size (Wi)</b>                   | <a href="#">1500</a>                                    |
| <b>External size (De)</b>                   | <a href="#">395</a>                                     |
| <b>External size (Hi)</b>                   | <a href="#">435</a>                                     |
| <b>Net weight (kg)</b>                      | <a href="#">48</a>                                      |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>             | <a href="#">+2...+8</a>                                 |
| <b>Power (W)</b>                            | <a href="#">110</a>                                     |
| <b>Voltage (V/Hz)</b>                       | <a href="#">230/50</a>                                  |
| <b>Noise (dB(A))</b>                        | <a href="#">52</a>                                      |
| <b>Internal size (Wi)</b>                   | <a href="#">1150</a>                                    |
| <b>Internal size (De)</b>                   | <a href="#">311</a>                                     |
| <b>Internal size (He)</b>                   | <a href="#">165</a>                                     |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>             | <a href="#">1590</a>                                    |
| <b>Packaging dimension (De)</b>             | <a href="#">460</a>                                     |
| <b>Packaging dimension (He)</b>             | <a href="#">460</a>                                     |
| <b>Gross weight (kg)</b>                    | <a href="#">72</a>                                      |
| <b>Refrigerant type</b>                     | <a href="#">R600a</a>                                   |
| <b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b> | <a href="#">38/70</a>                                   |
| <b>Climate class</b>                        | <a href="#">4</a>                                       |
| <b>Type of cooling</b>                      | <a href="#">Static</a>                                  |
| <b>Lock</b>                                 | <a href="#">no</a>                                      |
| <b>Feet, wheels</b>                         | <a href="#">4 láb</a>                                   |
| <b>Casing colour (exterior/interior)</b>    | <a href="#">rozsdamentes/rozsdamentes acél</a>          |

**Automatic defrost**

[van](#)

**Temperature controller  
type**

digitális



