

KONTAKT 55/K Profi Green Line | Száraz hűtésű, kétkörös sör csapoló beép. légkomp.

**SKU:** 8551

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	36 kg
<b>Dimensions</b>	520 × 480 × 770 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">520</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">770</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">400</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">430</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">745</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">36</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">437</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+3...+8</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtőrendszer típusa</b>	<a href="#">száraz</a>
<b>Peak performance (l/h)</b>	<a href="#">50</a>
<b>Cooling power (l/h)</b>	<a href="#">40</a>
<b>Termikus gradiens ΔT(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Number of taps</b>	<a href="#">2</a>
<b>Number of spirals</b>	<a href="#">2</a>
<b>Lenght of coils (m)</b>	<a href="#">15/15</a>
<b>Diameter of coil (mm)</b>	<a href="#">8×0,5</a>
<b>Compressor capacity (Hp)</b>	<a href="#">05.jan</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">33,5</a>



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

A Kontakt 55/K Profi száraz hűtési rendszerű asztali sörcsapoló kapacitása révén kisebb rendezvények, családi összejövetelek, kerti partik tökéletes csapolója. A kétcsapos sörcsapoló 7 fokozatú hőfokszabályozóval és csepptálcával szerelve kapható. Különlegessége a megvilágítható reklámfelület, amelynek köszönhetően, marketing célokra (pl. kóstoltatásra) is tökéletesen alkalmas. Az asztali sörcsapoló hűtési teljesítménye 40-50 liter/óra, így akár 80 korsó sör csapolására is alkalmas. Bekapcsolást követően már 5-10 percen belül hideg sört csapolhat a korsókba. A teljes készülék és a hűtőkörök is rozsdamentes acélból készültek. Tökéletesen megfelelnek a szigorú higiénés előírásoknak és garantálják a készülék hosszú élettartamát. Az asztali sörcsapoló kompresszorral és szűrővel szerelt. A nyomásszabályozóval ellátott légkompresszornak köszönhetően a nyomás 1-3,4 bar között tartható. Az asztali sörcsapolóhoz rendelhetők kiegészítők, amelyeket ugyanebben a kategóriában a kiegészítő tartozékok címszó alatt, illetve alkatrészek és szerelési tartozékok, amelyeket pedig az alkatrészek kategóriában talál meg.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	36 kg
<b>Dimensions</b>	520 × 480 × 770 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">520</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">770</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">400</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">430</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">745</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">36</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">437</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+3...+8</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtőrendszer típusa</b>	<a href="#">száráz</a>
<b>Peak performance (l/h)</b>	<a href="#">50</a>
<b>Cooling power (l/h)</b>	<a href="#">40</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Number of taps</b>	<a href="#">2</a>
<b>Number of spirals</b>	<a href="#">2</a>
<b>Lenght of coils (m)</b>	<a href="#">15/15</a>
<b>Diameter of coil (mm)</b>	<a href="#">8×0,5</a>
<b>Compressor capacity (Hp)</b>	<a href="#">05.jan</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">33,5</a>



