

KUECM | 4 ajtós hűtött munkaasztal

**SKU:** 15686

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	172 kg
<b>Dimensions</b>	755 × 2355 × 900 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">KUECM   4 ajtós hűtött munkaasztal</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">2300</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">321</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">157</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">0...+10</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">320</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">3,56</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">2355</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">755</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">172</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">578</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">C</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/40</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">5</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">Ventiláció</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">4</a>

<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN1/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">4</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható lábak</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">antracit</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal ujjlenyomat mentes bevonatú rozsdamentes kivitelben. A minőségi olasz munkaasztal munkalapja 60 mm vastag AISI 304 rozsdamentes acélból (8/10 mm) készült, hangszigetelő béléssel és lekerekített sarkokkal, beépített kompresszorral, digitális vezérlőpanellel és termosztáttal, korrózió elleni védelemmel ellátott kondenzvíz elpárologtatással és automatikus leolvasztással, állítható magasságú lábakkal rendelkezik. 4 ajtós, 3 ajtós és 2 fiókos vagy 2 ajtós és 4 fiókos változatban elérhető. Ideális minden vendéglátó egységbe, ahol a vendégek gyors és pontos kiszolgálása a cél, az alsó szekrénybe a gyorsan elérhető élelmiszerek tárolhatók, így biztosítva a folyamatos készletet. Alaptartozék: Ajtónként 1 db rozsdamentes rácspolc. A hűtési adatok 40% levegő

páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	172 kg
<b>Dimensions</b>	755 × 2355 × 900 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">KUECM   4 ajtós hűtött munkaasztal</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">2300</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">321</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">157</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">0...+10</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">320</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">3.56</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">2355</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">755</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">172</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">578</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">C</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/40</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">5</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">Ventilációs</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">4</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN1/1</a>

<b>Lock</b>	<a href="#">optional</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">4</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható lábak</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">antracit</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



