

LCT Tucana 02 Remote 3,75 | Csemegepult egyenes üveggel

SKU: 9488

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	470 kg
Dimensions	1170 × 3890 × 1350 mm
Packaging dimension (Wi)	3890
Packaging dimension (De)	1170
Packaging dimension (He)	1350
External size (Wi)	3790
External size (De)	1120
External size (Hi)	1175
Internal size (Wi)	3750
Internal size (De)	825
Gross weight (kg)	470
Voltage (V/Hz)	230/50
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	0...+4
Refrigerant type	környezetbarát
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Climate class	3
Type of cooling	dynamic
Lock	no
Lighting	vízszintes, felső LED, fehér
Casing colour (exterior/interior)	ext: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	890 dm3
Available external colors	RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

Aggregate type


[telepített](#)

Net weight (kg)

[390](#)



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Csemegepult telepített aggregáttal, ventilációs hűtéssel, teleszkópos egyenes frontüveggel.

Bemutatófelülete, alsó tárolója és munkafelülete: rozsdamentes acél. Tárolója kompatibilis az E2 méretű tárolóedényekkel. Automata leolvasztás, digitális hőfokszabályzó és hőfokjelző, expanziós szelep, felső LED világítás (fehér), négyszögletű rozsdamentes acél ütköző. A pult színét a megadott RAL színek közül választhatja ki! Az ár az aggregátot és az oldalfalat nem tartalmazza. az elhúzható tolóajtó nem tartozéka a hűtőpultnak, opcionálisan rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	470 kg
Dimensions	1170 × 3890 × 1350 mm
Packaging dimension (Wi)	3890
Packaging dimension (De)	1170
Packaging dimension (He)	1350
External size (Wi)	3790
External size (De)	1120
External size (Hi)	1175
Internal size (Wi)	3750
Internal size (De)	825
Gross weight (kg)	470
Voltage (V/Hz)	230/50
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	0...+4
Refrigerant type	környezetbarát
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Climate class	3
Type of cooling	dynamic
Lock	no
Lighting	vízszintes, felső LED, fehér
Casing colour (exterior/interior)	ext: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	890 dm3
Available external colors	RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
Aggregate type	telepített

Net weight (kg)

[390](#)

