

LCT Tucana 02 Remote INT90 | Belső sarokpult 90°


**SKU:** 10766

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	250 kg
<b>Dimensions</b>	1170 × 1465 × 1350 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1465</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">1170</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1350</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1365</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">1120</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">1175</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1325</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">250</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">C</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">0...+4</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">környezetbarát</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">3</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">no</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">vízszintes, felső LED, fehér</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">ext: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">115 dm3</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">telepített</a>

**Net weight (kg)**

220



## **PRODUCT DESCRIPTION**

Belső sarokpult telepített aggregáttal, ventilációs hűtéssel, egyenes frontüveggel. Bemutatófelülete, alsó tárolója és munkafelülete: rozsdamentes acél. Tárolója kompatibilis az E2 méretű tárolóedényekkel. Automata leolvastás, digitális hőfokszabályzó és hőfokjelző, expanziós szelep, felső LED világítás (fehér), négyzetletű rozsdamentes acél ütköző. A pult színét a megadott RAL színek közül választhatja ki! Az ár az aggregátot és az oldalfalat nem tartalmazza. Az elhúzható tolóajtó nem tartozéka a hűtőpultnak, opcionálisan rendelhető!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	250 kg
<b>Dimensions</b>	1170 × 1465 × 1350 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1465</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">1170</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1350</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1365</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">1120</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">1175</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1325</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">250</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">C</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">0...+4</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">környezetbarát</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">3</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">no</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">vízszintes, felső LED, fehér</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">ext: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">115 dm3</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">telepített</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">220</a>





