


LCT Tucana 02 Self Remote 1,875 | Önkiszolgáló csemegepult egyenes üveggel


SKU: 16846

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	250 kg
Dimensions	1170 × 2015 × 1095 mm
Packaging dimension (Wi)	2015
Packaging dimension (De)	1170
Packaging dimension (He)	1095
External size (Wi)	1915
External size (De)	1120
External size (Hi)	895
Internal size (Wi)	1875
Internal size (De)	825
Gross weight (kg)	250
Voltage (V/Hz)	230/50
Energy class	B
Refrigeration range (°C)	0...+4
Refrigerant type	környezetbarát
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Type of cooling	dynamic
Casing colour (exterior/interior)	EXTERIOR COLOURS: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	415 dm3
Available external colors	RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Aggregate type	telepített
Net weight (kg)	230



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Alacsony frontüvegű, ökiszolgáló csemegepult telepített aggregáttal, ventilációs hűtéssel. Bemutatófelülete, alsó tárolója és munkafelülete: rozsdamentes acél. Tárolója kompatibilis az E2 méretű tárolóedényekkel. Automata leolvastás, digitális hőfokszabályzó és hőfokjelző, expanziós szelep, szögletes rozsdamentes acél ütköző. A pult színét a megadott RAL színek közül választhatja ki! Az ár nem tartalmazza az oldalfalakat és az aggregátum árát!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	250 kg
Dimensions	1170 × 2015 × 1095 mm
Packaging dimension (Wi)	2015
Packaging dimension (De)	1170
Packaging dimension (He)	1095
External size (Wi)	1915
External size (De)	1120
External size (Hi)	895
Internal size (Wi)	1875
Internal size (De)	825
Gross weight (kg)	250
Voltage (V/Hz)	230/50
Energy class	B
Refrigeration range (°C)	0...+4
Refrigerant type	környezetbarát
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Type of cooling	dynamic
Casing colour (exterior/interior)	EXTERIOR COLOURS: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	415 dm3
Available external colors	RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Aggregate type	telepített
Net weight (kg)	230

