


LCT Tucana 02 Self Remote 3,75 | Önkiszolgáló csemegepult egyenes üveggel


SKU: 16848

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	310 kg
Dimensions	1170 × 3915 × 1095 mm
Packaging dimension (Wi)	3915
Packaging dimension (De)	1170
Packaging dimension (He)	1095
External size (Wi)	3815
External size (De)	1120
External size (Hi)	895
Internal size (Wi)	3750
Internal size (De)	825
Gross weight (kg)	310
Voltage (V/Hz)	230/50
Energy class	B
Refrigeration range (°C)	0...+4
Refrigerant type	környezetbarát
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Type of cooling	dinamikus
Casing colour (exterior/interior)	EXTERIOR COLOURS: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	890 dm3
Available external colors	RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Aggregate type	telepített
Net weight (kg)	290



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Alacsony frontüvegű, ökiszolgáló csemegepult telepített aggregáttal, ventilációs hűtéssel. Bemutatófelülete, alsó tárolója és munkafelülete: rozsdamentes acél. Tárolója kompatibilis az E2 méretű tárolóedényekkel. Automata leolvasztás, digitális hőfokszabályzó és hőfokjelző, expanziós szelep, szögletes rozsdamentes acél ütköző. A pult színét a megadott RAL színek közül választhatja ki! Az ár nem tartalmazza az oldalfalakat és az aggregát árát!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	310 kg
Dimensions	1170 × 3915 × 1095 mm
Packaging dimension (Wi)	3915
Packaging dimension (De)	1170
Packaging dimension (He)	1095
External size (Wi)	3815
External size (De)	1120
External size (Hi)	895
Internal size (Wi)	3750
Internal size (De)	825
Gross weight (kg)	310
Voltage (V/Hz)	230/50
Energy class	B
Refrigeration range (°C)	0...+4
Refrigerant type	környezetbarát
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Type of cooling	dinamikus
Casing colour (exterior/interior)	EXTERIOR COLOURS: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	890 dm3
Available external colors	RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005
Aggregate type	telepített
Net weight (kg)	290

