



MAXI100 1820X3020 | Monoblokk mélyhűtőkamra



SKU: 16567

ADDITIONAL INFORMATION

Dimensions	2200 × 1200 × 1200 mm
Packaging dimension (Wi)	1200
Packaging dimension (De)	2200
Packaging dimension (He)	1200
External size (Wi)	1820
External size (De)	3020
External size (Hi)	2220
Internal size (Wi)	1620
Internal size (De)	2820
Internal size (He)	2020
Net volume (l)	9 228
Refrigeration range (°C)	-18...-22 °C
Refrigerant type	R452A
Climate class	normál
Type of cooling	dynamic
Lock	van
Lighting	vízszintes
Type&number of doors	750/800/900 x 1900 mm
Casing colour (exterior/interior)	RAL9010/RAL1019
Automatic defrost	van
Capacity (l)	8,96 m3



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

A tökéletes szigetelés érdekében, a fagyasztókamra panelvastagsága 100 mm. Így a kamrában tárolt élelmiszerek mindig a kiválasztott hőmérsékletre lesznek lehűtve.

A fagyasztókamra panelek összeszerelése speciális kapcsokkal történik. A padló- és mennyezeti panelek a függőleges, oldalfali panelekbe vannak süllyesztve, az esztétikusabb megjelenés érdekében. A falak külső és belső burkolata is előzetesen fehérre festett fémlemezről készül, a padló lemezt csúszásmentes, rozsdamentes acél borítja. A fagyasztókamra ajtaja belülről is nyitható, a speciális zárszerkezetnek köszönhetően. A hűtőközeg környezetbarát.

A mélyhűtőkamra oldalfali és tető monoblokkal is megvásárolható.

Az oldalfali és tető monoblokkok felhasználóbarát hűtőrendszerek, melyek a mélyhűtőkamra oldalfalára vagy tetejére egyszerűen felszerelhetők, telepíthetők.

Az ár a szerelési költséget nem tartalmazza!Az ár csak a panelek és az ajtó árát tartalmazza, a kamra működtetéséhez mindenképpen szükséges az aggregát, amit az opciók között talál meg. Technikai jellemzőik:

hermatikusan záró kompresszorok
digitális mikroprocesszor általi vezérlés
általános nyomásmérő
epoxy alapú festékekkel bevont fémlapozatban lévő monoblokk szerkezet
vítelenítő szűrő
levegő kondenzáció
párologtató
termikus kompresszor védelem
mennyezeti világítás

A mélyhűtőkamrába különböző méretű polcok is rendelhetők. További információkért, polc árakért forduljon kollégánkhoz.

Kapcsolat: info@tchungary.com, tel: (+36-1) 260 7126

ADDITIONAL INFORMATION

Dimensions	2200 × 1200 × 1200 mm
Packaging dimension (Wi)	1200
Packaging dimension (De)	2200
Packaging dimension (He)	1200
External size (Wi)	1820
External size (De)	3020
External size (Hi)	2220
Internal size (Wi)	1620
Internal size (De)	2820
Internal size (He)	2020
Net volume (I)	9 228
Refrigeration range (°C)	-18...-22 °C
Refrigerant type	R452A
Climate class	normál
Type of cooling	dynamic
Lock	van
Lighting	vízszintes
Type&number of doors	750/800/900 x 1900 mm
Casing colour (exterior/interior)	RAL9010/RAL1019
Automatic defrost	van
Capacity (I)	8,96 m3

