



MAXI100 2620X3020 | Monoblokk mélyhűtőkamra



**SKU:** 16572

### **ADDITIONAL INFORMATION**

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                            | 2200 × 1200 × 1200 mm                 |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (De)</b>              | <a href="#">2200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (He)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>External size (Wi)</b>                    | <a href="#">2620</a>                  |
| <b>External size (De)</b>                    | <a href="#">3020</a>                  |
| <b>External size (Hi)</b>                    | <a href="#">2220</a>                  |
| <b>Internal size (Wi)</b>                    | <a href="#">2420</a>                  |
| <b>Internal size (De)</b>                    | <a href="#">2820</a>                  |
| <b>Internal size (He)</b>                    | <a href="#">2020</a>                  |
| <b>Net volume (l)</b>                        | <a href="#">13 785</a>                |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>              | <a href="#">-18...-22 °C</a>          |
| <b>Refrigerant type</b>                      | <a href="#">R452A</a>                 |
| <b>Climate class</b>                         | <a href="#">normál</a>                |
| <b>Type of cooling</b>                       | <a href="#">dynamic</a>               |
| <b>Lock</b>                                  | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Lighting</b>                              | <a href="#">vízszintes</a>            |
| <b>Type&amp;number of doors</b>              | <a href="#">750/800/900 x 1900 mm</a> |
| <b>Casing colour<br/>(exterior/interior)</b> | <a href="#">RAL9010/RAL1019</a>       |
| <b>Automatic defrost</b>                     | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Capacity (l)</b>                          | <a href="#">13,44 m3</a>              |



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

A tökéletes szigetelés érdekében, a fagyasztókamra panelvastagsága 100 mm. Így a kamrában tárolt élelmiszerek mindig a kiválasztott hőmérsékletre lesznek lehűtve.

A fagyasztókamra panelek összeszerelése speciális kapcsokkal történik. A padló- és mennyezeti panelek a függőleges, oldalfali panelekbe vannak süllyesztve, az esztétikusabb megjelenés érdekében. A falak külső és belső burkolata is előzetesen fehérre festett fémlemezről készül, a padló lemezt csúszásmentes, rozsdamentes acél borítja. A fagyasztókamra ajtaja belülről is nyitható, a speciális zárszerkezetnek köszönhetően. A hűtőközeg környezetbarát.

A mélyhűtőkamra oldalfali és tető monoblokkal is megvásárolható.

Az oldalfali és tető monoblokkok felhasználóbarát hűtőrendszerek, melyek a mélyhűtőkamra oldalfalára vagy tetejére egyszerűen felszerelhetők, telepíthetők.

Az ár a szerelési költséget nem tartalmazza!Az ár csak a panelek és az ajtó árát tartalmazza, a kamra működtetéséhez mindenképpen szükséges az aggregát, amit az opciók között talál meg. Technikai jellemzőik:

hermatikusan záró kompresszorok  
digitális mikroprocesszor általi vezérlés  
általános nyomásmérő  
epoxy alapú festékekkel bevont fémlapozatban lévő monoblokk szerkezet  
vítelenítő szűrő  
levegő kondenzáció  
párologtató  
termikus kompresszor védelem  
mennyezeti világítás

A mélyhűtőkamrába különböző méretű polcok is rendelhetők. További információkért, polc árakért forduljon kollégánkhoz.

Kapcsolat: [info@tchungary.com](mailto:info@tchungary.com), tel: (+36-1) 260 7126

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                            | 2200 × 1200 × 1200 mm                 |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (De)</b>              | <a href="#">2200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (He)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>External size (Wi)</b>                    | <a href="#">2620</a>                  |
| <b>External size (De)</b>                    | <a href="#">3020</a>                  |
| <b>External size (Hi)</b>                    | <a href="#">2220</a>                  |
| <b>Internal size (Wi)</b>                    | <a href="#">2420</a>                  |
| <b>Internal size (De)</b>                    | <a href="#">2820</a>                  |
| <b>Internal size (He)</b>                    | <a href="#">2020</a>                  |
| <b>Net volume (I)</b>                        | <a href="#">13 785</a>                |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>              | <a href="#">-18...-22 °C</a>          |
| <b>Refrigerant type</b>                      | <a href="#">R452A</a>                 |
| <b>Climate class</b>                         | <a href="#">normál</a>                |
| <b>Type of cooling</b>                       | <a href="#">dynamic</a>               |
| <b>Lock</b>                                  | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Lighting</b>                              | <a href="#">vízszintes</a>            |
| <b>Type&amp;number of doors</b>              | <a href="#">750/800/900 x 1900 mm</a> |
| <b>Casing colour<br/>(exterior/interior)</b> | <a href="#">RAL9010/RAL1019</a>       |
| <b>Automatic defrost</b>                     | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Capacity (I)</b>                          | <a href="#">13,44 m<sup>3</sup></a>   |



