



MAXI80 1380X2180 | Monoblokk hűtőkamra



**SKU:** 16544

## **ADDITIONAL INFORMATION**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                            | 2200 × 1200 × 1200 mm                 |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (De)</b>              | <a href="#">2200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (He)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>External size (Wi)</b>                    | <a href="#">1380</a>                  |
| <b>External size (De)</b>                    | <a href="#">2180</a>                  |
| <b>External size (Hi)</b>                    | <a href="#">2180</a>                  |
| <b>Internal size (Wi)</b>                    | <a href="#">1220</a>                  |
| <b>Internal size (De)</b>                    | <a href="#">2020</a>                  |
| <b>Internal size (He)</b>                    | <a href="#">2020</a>                  |
| <b>Net volume (I)</b>                        | <a href="#">4 978</a>                 |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>              | <a href="#">+1...+8 °C</a>            |
| <b>Refrigerant type</b>                      | <a href="#">R449A</a>                 |
| <b>Climate class</b>                         | <a href="#">normál</a>                |
| <b>Type of cooling</b>                       | <a href="#">dynamic</a>               |
| <b>Lock</b>                                  | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Lighting</b>                              | <a href="#">vízszintes</a>            |
| <b>Type&amp;number of doors</b>              | <a href="#">750/800/900 x 1900 mm</a> |
| <b>Casing colour<br/>(exterior/interior)</b> | <a href="#">RAL9010/RAL1019</a>       |
| <b>Automatic defrost</b>                     | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Capacity (I)</b>                          | <a href="#">4,98 m3</a>               |



**GALLERY IMAGES**



## PRODUCT DESCRIPTION

A hűtőkamra panelvastagsága 80 mm, mely tökéletesen szigetel, így mindig a kiválasztott hőmérsékleten tárolhatók az élelmiszerek.

A hűtőkamra panelek összeszerelése speciális kapcsokkal történik. A padló- és mennyezeti panelek a függőleges, oldalfali panelekbe vannak süllyesztve, az esztétikusabb megjelenés érdekében. A falak külső és belső burkolata is előzetesen fehérre festett fémlemezről készül, a padló lemezt csúszásmentes, rozsdamentes acél borítja. A hűtőkamra ajtaja belülről is nyitható a speciális zárszerkezetnek köszönhetően.

A hűtőkamra oldalfali és tető monoblokk hűtőegységgel is megvásárolható. A hűtőközeg

környezetbarát.

Az oldalfali és tető monoblokk aggregát(ok) felhasználóbarát hűtőrendszerek, melyek a hűtőkamra oldalfalára vagy tetejére egyszerűen felszerelhetők, telepíthetők. Az ár a szerelési költséget nem tartalmazza! Az ár csak a panelek és az ajtó árát tartalmazza, a kamra működtetéséhez mindenképpen szükséges az aggregát, amit az opciók között talál meg.

Technikai jellemzőik:

hermatikus kompresszorok  
digitális vezérlés  
általános nyomásmérő  
epoxy alapú festékekkel bevont fémlemez burkolatú monoblokk aggregát  
nedvesség szűrő  
léghűtéses kondenzátor  
ventilációs elpárologtató, elektromos leolvasztással  
termikus kompresszor védelem  
mennyezeti világítás, beépített világítás kapcsolóval

A hűtőkamrába különböző méretű polcok is rendelhetők. További információkért, polc árakért forduljon kollégánkhoz.

Kapcsolat: [info@tchungary.com](mailto:info@tchungary.com), tel: (+36-1) 260 7126

## ADDITIONAL INFORMATION

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                            | 2200 × 1200 × 1200 mm                 |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (De)</b>              | <a href="#">2200</a>                  |
| <b>Packaging dimension (He)</b>              | <a href="#">1200</a>                  |
| <b>External size (Wi)</b>                    | <a href="#">1380</a>                  |
| <b>External size (De)</b>                    | <a href="#">2180</a>                  |
| <b>External size (Hi)</b>                    | <a href="#">2180</a>                  |
| <b>Internal size (Wi)</b>                    | <a href="#">1220</a>                  |
| <b>Internal size (De)</b>                    | <a href="#">2020</a>                  |
| <b>Internal size (He)</b>                    | <a href="#">2020</a>                  |
| <b>Net volume (I)</b>                        | <a href="#">4 978</a>                 |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>              | <a href="#">+1...+8 °C</a>            |
| <b>Refrigerant type</b>                      | <a href="#">R449A</a>                 |
| <b>Climate class</b>                         | <a href="#">normál</a>                |
| <b>Type of cooling</b>                       | <a href="#">dynamic</a>               |
| <b>Lock</b>                                  | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Lighting</b>                              | <a href="#">vízszintes</a>            |
| <b>Type&amp;number of doors</b>              | <a href="#">750/800/900 x 1900 mm</a> |
| <b>Casing colour<br/>(exterior/interior)</b> | <a href="#">RAL9010/RAL1019</a>       |
| <b>Automatic defrost</b>                     | <a href="#">van</a>                   |
| <b>Capacity (I)</b>                          | <a href="#">4,98 m3</a>               |



