

MAXI80 1380X2580 | Monoblokk hűtőkamra



SKU: 16545

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dimensions | 2200 × 1200 × 1200 mm |
| Packaging dimension (Wi) | 1200 |
| Packaging dimension (De) | 2200 |
| Packaging dimension (He) | 1200 |
| External size (Wi) | 1380 |
| External size (De) | 2580 |
| External size (Hi) | 2180 |
| Internal size (Wi) | 1220 |
| Internal size (De) | 2420 |
| Internal size (He) | 2020 |
| Net volume (I) | 5 964 |
| Refrigeration range (°C) | +1...+8 °C |
| Refrigerant type | R449A |
| Climate class | normál |
| Type of cooling | dynamic |
| Lock | van |
| Lighting | vízszintes |
| Type&number of doors | 750/800/900 x 1900 mm |
| Casing colour (exterior/interior) | RAL9010/RAL1019 |
| Automatic defrost | van |
| Capacity (I) | 5,96 m3 |



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

A hűtőkamra panelvastagsága 80 mm, mely tökéletesen szigetel, így mindig a kiválasztott hőmérsékleten tárolhatók az élelmiszerek.

A hűtőkamra panelek összeszerelése speciális kapcsokkal történik. A padló- és mennyezeti panelek a függőleges, oldalfali panelekbe vannak süllyesztve, az esztétikusabb megjelenés érdekében. A falak külső és belső burkolata is előzetesen fehérre festett fémlemezről készül, a padló lemezt csúszásmentes, rozsdamentes acél borítja. A hűtőkamra ajtaja belülről is nyitható a speciális zárszerkezetnek köszönhetően. A hűtőközeg környezetbarát.

A hűtőkamra oldalfali és tető monoblokk hűtőegységgel is megvásárolható.

Az oldalfali és tető monoblokk aggregát(ok) felhasználóbarát hűtőrendszerek, melyek a hűtőkamra

oldalfalára vagy tetejére egyszerűen felszerelhetők, telepíthetők. Az ár a szerelési költséget nem tartalmazza! Az ár csak a panelek és az ajtó árát tartalmazza, a kamra működtetéséhez mindenképpen szükséges az aggregát, amit az opciók között talál meg.

Technikai jellemzőik:

hermatikus kompresszorok
digitális vezérlés
általános nyomásmérő
epoxy alapú festékekkel bevont fémlemez burkolatú monoblokk aggregát
nedvesség szűrő
léghűtési kondenzátor
ventilációs elpárologtató, elektromos leolvasztással
termikus kompresszor védelem
mennyezeti világítás, beépített világítás kapcsolóval

A hűtőkamrába különböző méretű polcok is rendelhetők. További információkért, polc árakért forduljon kollégánkhoz.

Kapcsolat: info@tchungary.com, tel: (+36-1) 260 7126

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dimensions | 2200 × 1200 × 1200 mm |
| Packaging dimension (Wi) | 1200 |
| Packaging dimension (De) | 2200 |
| Packaging dimension (He) | 1200 |
| External size (Wi) | 1380 |
| External size (De) | 2580 |
| External size (Hi) | 2180 |
| Internal size (Wi) | 1220 |
| Internal size (De) | 2420 |
| Internal size (He) | 2020 |
| Net volume (I) | 5 964 |
| Refrigeration range (°C) | +1...+8 °C |
| Refrigerant type | R449A |
| Climate class | normál |
| Type of cooling | dynamic |
| Lock | van |
| Lighting | vízszintes |
| Type&number of doors | 750/800/900 x 1900 mm |
| Casing colour (exterior/interior) | RAL9010/RAL1019 |
| Automatic defrost | van |
| Capacity (I) | 5,96 m3 |

