

ME70LT | Rozsdamentes hűtőszekrény

**SKU:** 12542

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Dimensions</b>	855 × 790 × 2130 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">790</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2130</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">750</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2040</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230 V, 50 Hz</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">550</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">9,2</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">420</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">D</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-20...-10 °C</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+40°C, 40% R.H.</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">135</a>



## **PRODUCT DESCRIPTION**

A teleajtós hűtőszekrény 3 db színterezett GN 2/1 méretű polccal, AISI 304 rozsdamentes acél külsővel és belsővel, állítható lábakkal, elektronikus hőfokszabályozással, digitális hőfokjelzéssel, ventilációs hűtéssel, automata leolvasztással, belső világítással és zárral rendelkezik. A hűtési adatok 40% levegő páratartalom és különleges 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Dimensions</b>	855 × 790 × 2130 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">790</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2130</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">750</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2040</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230 V, 50 Hz</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">550</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">9,2</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">420</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">D</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-20...-10 °C</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+40°C, 40% R.H.</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">135</a>



