

MRFvc 3511 | Hűtővitrin

SKU: 22313

ADDITIONAL INFORMATION


Weight	76 kg
Dimensions	725 × 615 × 1720 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	725
Packaging dimension (He)	1720
External size (Wi)	597
External size (De)	654
External size (Hi)	1684
Internal size (Wi)	475
Internal size (De)	423
Internal size (He)	1459
Gross weight (kg)	7,6
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	50
Power (W)	2,0 A
Energy consumption (kW/24h)	538
Gross capacity (l)	347
Net volume (l)	250
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	+2...+9
Refrigerant type	R 600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic

Number of shelves/basket	5
Maximum shelf capacity (kg)	4,5
Lock	van
Lighting	LED tetőmegvilágítás, kapcsolható
Type&number of doors	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Feet, wheels	horganyzott acél
Casing colour (exterior/interior)	fehér/műanyag fehér
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	71





GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtőszekrény ventilációs hűtési rendszerrel: zárható, hőszigetelt üvegajtó; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db fehér színű műanyag bevonatos megerősített acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 414 db 0,33l aludoboz, 207 db 0,5l PET, 102 db 1l PET, 80 db 1,5l PET palack (facing: 7); az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (50 mm). A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	76 kg
Dimensions	725 × 615 × 1720 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	725
Packaging dimension (He)	1720
External size (Wi)	597
External size (De)	654
External size (Hi)	1684
Internal size (Wi)	475
Internal size (De)	423
Internal size (He)	1459
Gross weight (kg)	7.6
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	50
Power (W)	2.0 A
Energy consumption (kW/24h)	538
Gross capacity (l)	347
Net volume (l)	250
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	+2...+9
Refrigerant type	R 600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	5

Maximum shelf capacity (kg)	4,5
Lock	van
Lighting	LED tetőmegvilágítás, kapcsolható
Type&number of doors	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Feet, wheels	horganyzott acél
Casing colour (exterior/interior)	fehér/műanyag fehér
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	71

