

MRFvc 4011 | Hűtővitrin

SKU: 22315


ADDITIONAL INFORMATION

Weight	83 kg
Dimensions	725 × 615 × 1920 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	725
Packaging dimension (He)	1920
External size (Wi)	597
External size (De)	654
External size (Hi)	1884
Internal size (Wi)	475
Internal size (De)	423
Internal size (He)	1659
Gross weight (kg)	83
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	50
Power (W)	2,0 A
Energy consumption (kW/24h)	566
Gross capacity (l)	400
Net volume (l)	286
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	+2...+9
Refrigerant type	R 600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic

Number of shelves/basket	6
Maximum shelf capacity (kg)	4,5
Lock	van
Lighting	LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható
Type&number of doors	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Feet, wheels	horganyzott acél
Casing colour (exterior/interior)	fehér/műanyag fehér
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	77



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtőszekrény ventilációs hűtési rendszerrel: zárható hőszigetelt üvegajtó; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 5 db fehér színű műanyag bevonatos megerősített acél rácspolc, STOP funkcióval és leesésgátlóval; padlórács; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 506 db 0,33l aludoboz, 253 db 0,5l PET, 133 db 1l PET, 80 db 1,5l PET palack (facing: 7); az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	83 kg
Dimensions	725 × 615 × 1920 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	615
Packaging dimension (De)	725
Packaging dimension (He)	1920
External size (Wi)	597
External size (De)	654
External size (Hi)	1884
Internal size (Wi)	475
Internal size (De)	423
Internal size (He)	1659
Gross weight (kg)	83
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	50
Power (W)	2,0 A
Energy consumption (kW/24h)	566
Gross capacity (l)	400
Net volume (l)	286
Energy class	C
Refrigeration range (°C)	+2...+9
Refrigerant type	R 600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	CC2
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	6

Maximum shelf capacity (kg)	4,5
Lock	van
Lighting	LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható
Type&number of doors	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Feet, wheels	horganyzott acél
Casing colour (exterior/interior)	fehér/műanyag fehér
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	77

