

PS H50-40NP | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép

SKU: 13424

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	120 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	800
Packaging dimension (De)	900
Packaging dimension (He)	1700
External size (Wi)	655
External size (De)	745
External size (Hi)	1480
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	430
Gross weight (kg)	120
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	68
Power (W)	7100
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	48/30/20
Tank capacity (l)	30
Duration of the cycle (mp)	75/120/180
Maximal dish size (mm)	405
Net weight (kg)	108



PRODUCT DESCRIPTION

PS H50-40NP átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohárosogatógép a Silanos Professional széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, mechanikus vezérlőpanel, beépített öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosókarok, műanyag alsó és felső öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm
Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 1 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszer adagoló (B), ürítőpumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszer adagolóval (B) együtt rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	120 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	800
Packaging dimension (De)	900
Packaging dimension (He)	1700
External size (Wi)	655
External size (De)	745
External size (Hi)	1480
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	430
Gross weight (kg)	120
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	68
Power (W)	7100
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	48/30/20
Tank capacity (l)	30
Duration of the cycle (mp)	75/120/180
Maximal dish size (mm)	405
Net weight (kg)	108

PS-H50-40NP-Product-data-sheet_EN.pdf

[Download](#)

