

R-1 VK 185/80 VIKING | Hűtött faliregál beép. aggr. (ventilációs)

**SKU:** 26905

## **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	330 kg
<b>Dimensions</b>	1010 × 2050 × 2440 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">530</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">1010</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2440</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">810</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">330</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">D</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">0...+5</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">3</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">no</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">felső és függőleges világítás</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2db nyíló</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">4db láb</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">Painting in optional RAL colours</a>

<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">polc 1,9 (2 szint), középen 0,96 (2x europalette 600x800)</a>
<b>External dimensions without sides</b>	<a href="#">1850x810x2225+15</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">300</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

VIKING - Ventilációs hűtésű faliregál porszórt acélszerkezettel, porszórt acél oldalfalakkal (kívül és belül), 2 sor állítható polccal, felső, függőleges LED világítással, nyíló üvegajtókkal, automatikus kondenzvíz elpárologtatással.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	330 kg
<b>Dimensions</b>	1010 × 2050 × 2440 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">530</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">1010</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2440</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">810</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">330</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Energy class</b>	<a href="#">D</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">0...+5</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">3</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">no</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">felső és függőleges világítás</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2db nyíló</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">4db láb</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">Painting in optional RAL colours</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">polc 1,9 (2 szint), középén 0,96 (2x europalette 600×800)</a>

<b>External dimensions without sides</b>	<a href="#">1850x810x2225+15</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">300</a>



