

RCH 4 1.3 | Hűtött faliregál beépített aggr.


SKU: 6321

ADDITIONAL INFORMATION



Weight	180 kg
Dimensions	980 × 1430 × 2135 mm
Packaging dimension (Wi)	1430
Packaging dimension (De)	980
Packaging dimension (He)	2135
External size (Wi)	1330
External size (De)	880
External size (Hi)	1985
Gross weight (kg)	180
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	1210
Energy consumption (kW/24h)	13,00
Energy class	E
Refrigeration range (°C)	+2...+10
Refrigerant type	R507
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	4
Maximum shelf capacity (kg)	40
Lighting	Overhead LED
Automatic defrost	igen
Exposition part (m2)	2,8
External dimensions without sides	1250x860x1985
Aggregate type	beépített

Net weight (kg)

[170](#)



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Az RCH4 - Hűtött faliregál beépített aggregáttal és ventilációs hűtéssel rendelkezik. Elektromos termosztátja digitális kijelzővel van ellátva. 4 sor fehérre festett polc állítható magassággal és dőlésszöggel. Felső LED világítás és éjszakai roló. Műanyag oldalak. Az oldalfalak üvege hőszigetelt. A regál felső reklámfelületének színe választható!Az alap-, és a front felület színét a termékváltozatoknál feltüntetett RAL színek közül lehet kiválasztani!A regál oldala műanyag borítású, melynek színe lehet: szürke, barna vagy fekete. A faliregál alap felszereltségében nincs benne a modulok összekapcsolása, azonban az opcionális termékek között ingyenesen választható!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	180 kg
Dimensions	980 × 1430 × 2135 mm
Packaging dimension (Wi)	1430
Packaging dimension (De)	980
Packaging dimension (He)	2135
External size (Wi)	1330
External size (De)	880
External size (Hi)	1985
Gross weight (kg)	180
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	1210
Energy consumption (kW/24h)	13,00
Energy class	E
Refrigeration range (°C)	+2...+10
Refrigerant type	R507
Max. temperature and humidity (°C/%)	+25/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	4
Maximum shelf capacity (kg)	40
Lighting	Overhead LED
Automatic defrost	igen
Exposition part (m2)	2,8
External dimensions without sides	1250x860x1985
Aggregate type	beépített

Net weight (kg)

[170](#)

