

RKG-200 | Gázüzemű főzőüst

SKU: 19665

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	200 kg
Dimensions	1180 × 1200 × 1200 mm
Packaging dimension (Wi)	1200
Packaging dimension (De)	1180
Packaging dimension (He)	1200
External size (Wi)	1070
External size (De)	1140
External size (Hi)	900
Gross weight (kg)	200
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	48000
Volume (l)	200
Net weight (kg)	171



PRODUCT DESCRIPTION

RKG-200 | gázüzemű főzőüst teljes mértékben rozsdamentes acélból készült. A 10 fokozatú fűtéskapcsoló panel és az ionizációs gyújtás könnyű és megbízható működést eredményez. Nagy teljesítmény és gyors felfűtés. A főzőüst indirekt fűtéssel dolgozik, ami leégésmentes használatot tesz lehetővé. A kettős biztonsági rendszer és a professzionális gázrendszer veszélytelen, hosszútávú működést biztosít. A gázüzemű főzőüst 25 és 30 (LPG) mbar csatlakozási nyomásra tanúsított.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	200 kg
Dimensions	1180 × 1200 × 1200 mm
Packaging dimension (Wi)	1200
Packaging dimension (De)	1180
Packaging dimension (He)	1200
External size (Wi)	1070
External size (De)	1140
External size (Hi)	900
Gross weight (kg)	200
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	48000
Volume (l)	200
Net weight (kg)	171

