

RKG-401 | Gázüzemű főzőüst indirekt fűtéssel

SKU: 19668

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	260 kg
Dimensions	1400 × 1400 × 1460 mm
Packaging dimension (Wi)	1400
Packaging dimension (De)	1400
Packaging dimension (He)	1460
External size (Wi)	1320
External size (De)	1330
External size (Hi)	1070
Gross weight (kg)	260
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	48000
Volume (l)	400
Net weight (kg)	240



PRODUCT DESCRIPTION

RKG-401 | gázüzemű főzőüst teljes mértékben rozsdamentes acélból készült. A 10 fokozatú

fűtéskapcsoló panel és az ionizációs gyújtás könnyű és megbízható működést eredményez. Nagy teljesítmény és gyors felfűtés. A főzőüst indirekt fűtéssel dolgozik, ami leégésmentes használatot tesz lehetővé. A kettős biztonsági rendszer és a professzionális gázrendszer veszélytelen, hosszútávú működést biztosít.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	260 kg
Dimensions	1400 × 1400 × 1460 mm
Packaging dimension (Wi)	1400
Packaging dimension (De)	1400
Packaging dimension (He)	1460
External size (Wi)	1320
External size (De)	1330
External size (Hi)	1070
Gross weight (kg)	260
Voltage (V/Hz)	230/50
Power (W)	48000
Volume (l)	400
Net weight (kg)	240

