

SLV02NX | Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)

SKU: 15187

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	730 × 930 × 1000 mm
Megnevezés	SLV02NX Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
External size (Wi)	904
External size (De)	700
External size (Hi)	880
Net volume (l)	220
Net weight (kg)	65
Refrigeration range (°C)	+4...+6
Power (W)	280
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	930
Packaging dimension (De)	730
Packaging dimension (He)	1000
Gross weight (kg)	70
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	Static
Type&number of doors	2db önzáródó ajtó
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	0,73
External dimensions without sides	1080x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours

Aggregate type [beépített](#)

Temperature controller type digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal kívül-belül rozsdamentes kivitelben, 2 ajtóval, trópusi aggregáttal, elektronikus front pannellel, önzáró ajtókkal, amelyek mágnes tömítéssel vannak ellátva, állítható műanyag lábakkal (10/80 H mm) és automatikus leolvasztással rendelkeznek. A munkaasztal statikus hűtéssel, ventilátoros rásegítéssel üzemel. A hűtött munkaasztal nettó kapacitása 220 l.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	730 × 930 × 1000 mm
Megnevezés	SLV02NX Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
External size (Wi)	904
External size (De)	700
External size (Hi)	880
Net volume (l)	220
Net weight (kg)	65
Refrigeration range (°C)	+4...+6
Power (W)	280
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	930
Packaging dimension (De)	730
Packaging dimension (He)	1000
Gross weight (kg)	70
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	Static
Type&number of doors	2db önzáródó ajtó
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Automatic defrost	van
Exposition part (m2)	0,73
External dimensions without sides	1080x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

**Temperature controller
type**

digitális

