

SL03AL | Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)

**SKU:** 15099

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	112 kg
<b>Dimensions</b>	730 × 1450 × 1200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">SL03AL   Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1384</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">350</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">107</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+4...+6</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">300</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1450</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">730</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">112</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">Static</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">3db önzáródó ajtó</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">0,9</a>
<b>External dimensions without sides</b>	<a href="#">1330x1100x1250</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>

**Aggregate type** [beépített](#)

**Temperature controller type** digitális



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal GN 1/1 méretben, kívül-belül, rozsdamentes kivitelben, 3 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális hőfokszabályozóval, önzáró ajtókkal, amelyek mágnes tömítéssel vannak ellátva, állítható műanyag lábakkal (10/80 H mm) és automatikus leolvasztással rendelkeznek. A termék hátsó felhajtással készül. A munkaasztal statikus hűtéssel, ventilátoros rásegítéssel üzemel. A hűtött munkaasztal nettó kapacitása 350 liter.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	112 kg
<b>Dimensions</b>	730 × 1450 × 1200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">SL03AL   Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1384</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">350</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">107</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+4...+6</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">300</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1450</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">730</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">112</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">Static</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">3db önzáródó ajtó</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">0,9</a>
<b>External dimensions without sides</b>	<a href="#">1330x1100x1250</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>

**Temperature controller  
type**

digitális



