

TF02MIDGN | Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)

**SKU:** 16830

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	92 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 1470 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF02MIDGN   Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">920</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">310</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">86</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1470</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">92</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2db rozsdamentes</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



## PRODUCT DESCRIPTION

TF02MIDGN - 2 ajtós hűtött munkaasztal GN 1/1 - kávézókban, bárókban és éttermekben használható készülékek hűtésére. Az hűtött munkaasztal AISI 304 rozsdamentes acélból készült, horganyzott acél aljjal, lekerekített testtel. A készülék 40mm szigeteléssel, rendelkezik, belsejében 2 állítható polc található GN 1/1 méretű edényekhez, 4 rozsdamentes acél sínen futva. Rozsdamentes acél lábak állíthatóak. A hűtött munkaasztal elektronikus vezérlésű, automatikus leolvasztással és automatikus kondenzvíz elpárologtatással dolgozik. A megadott hűtési adatok 60% páratartalom és 40 ° C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek. Más értékek módosíthatják a munkaasztal hűtési képességét!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	92 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 1470 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF02MIDGN   Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">920</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">310</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">86</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1470</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">92</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2db rozsdamentes</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



