

TF02MIDGNL hűtött munkaasztal | 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)

SKU: 16843

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDGNL hűtött munkaasztal 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)
External size (Wi)	1420
External size (De)	700
External size (Hi)	1200
Net volume (l)	310
Net weight (kg)	87
Refrigeration range (°C)	+2...+8
Power (W)	495
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	1470
Packaging dimension (De)	740
Packaging dimension (He)	1000
Gross weight (kg)	92
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Type&number of doors	2db rozsdamentes
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Exposition part (m2)	0,85
External dimensions without sides	1080x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

Temperature controller type digitális



PRODUCT DESCRIPTION

A 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval ellátott, hűtött munkaasztal ventilációval, automata kondenzvíz elpárologtatással, automata leolvasztással, trópusi aggregáttal szerelt, aminek köszönhetően a készülék 40°C-os környezeti hőmérsékleten is működőképes. A munkaasztal anyaga rozsdamentes acél. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és kézmosóval van ellátva.

Mosogatóméretek: 235x330x180 mm. Az eszköz magassága csapteleppel együtt értendő.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDGNL hűtött munkaasztal 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)
External size (Wi)	1420
External size (De)	700
External size (Hi)	1200
Net volume (l)	310
Net weight (kg)	87
Refrigeration range (°C)	+2...+8
Power (W)	495
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	1470
Packaging dimension (De)	740
Packaging dimension (He)	1000
Gross weight (kg)	92
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Type&number of doors	2db rozsdamentes
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Exposition part (m2)	0,85
External dimensions without sides	1080x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

**Temperature controller
type**

digitális

