

TF02MIDGNSK hűtött munakasztal | 2 ajtós, saláta feltéhhűtővel (GN 1/1)

SKU: 15625

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	750 × 1460 × 1100 mm
Megnevezés	TF02MIDGNSK hűtött munakasztal 2 ajtós, saláta feltéhhűtővel (GN 1/1)
External size (Wi)	1420
External size (De)	700
External size (Hi)	1020
Net volume (l)	310
Net weight (kg)	114
Refrigeration range (°C)	+2...+8
Power (W)	495
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	1460
Packaging dimension (De)	750
Packaging dimension (He)	1100
Gross weight (kg)	130
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dinamikus
Type&number of doors	2db rozsdamentes
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Exposition part (m2)	1,05
External dimensions without sides	1330x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

Temperature controller type digitális



PRODUCT DESCRIPTION

TF02MIDGNSK hűtött snack munkaasztal. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 2 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvasztással, automatikus kondenzvíz elpárologtatással és beépített feltétűtővel (7×GN 1/3) rendelkező készülék. A hűtési adatok 60% levegő páratartalomra és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	750 × 1460 × 1100 mm
Megnevezés	TF02MIDGNSK hűtött munkaszta 2 ajtós, saláta feltéhtűtővel (GN 1/1)
External size (Wi)	1420
External size (De)	700
External size (Hi)	1020
Net volume (l)	310
Net weight (kg)	114
Refrigeration range (°C)	+2...+8
Power (W)	495
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	1460
Packaging dimension (De)	750
Packaging dimension (He)	1100
Gross weight (kg)	130
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dinamikus
Type&number of doors	2db rozsdamentes
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Exposition part (m2)	1,05
External dimensions without sides	1330x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

**Temperature controller
type**

digitális

