

TF03MIDGNL | Hűtött munkaasztal süllyesztett kézmosóval (GN1/1)

**SKU:** 14301

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	117 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 1920 × 1100 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF03MIDGNL   Hűtött munkaasztal süllyesztett kézmosóval (GN1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1870</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">460</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">104</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1920</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1100</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">117</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">3db rozsdamentes</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">2,25</a>
<b>External dimensions without sides</b>	<a href="#">3080x1100x1250</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>

**Temperature controller type** digitális



### **PRODUCT DESCRIPTION**

A 3 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval ellátott, hűtött munkaasztal ventilációval, automata kondenzvíz elpárologtatóval, automata leolvasztással, trópusi aggregáttal szerelt, aminek köszönhetően a készülék 40°C-os környezeti hőmérsékleten is működőképes. A munkaasztal anyaga rozsdamentes acél. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és kézmosóval van ellátva.

Mosogatóméretek: 235x330x180 mm. Az eszköz magassága csapteleppel együtt értendő.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	117 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 1920 × 1100 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF03MIDGNL   Hűtött munkaasztal süllyesztett kézmosóval (GN1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1870</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">460</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">104</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1920</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1100</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">117</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">3db rozsdamentes</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Exposition part (m2)</b>	<a href="#">2,25</a>
<b>External dimensions without sides</b>	<a href="#">3080x1100x1250</a>
<b>Available external colors</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregate type</b>	<a href="#">beépített</a>

**Temperature controller  
type**

digitális



