

TF03MIDGNSK hűtött munkaasztal | 3 ajtós, beépített saláta feltéthűtővel (GN 1/1)

SKU: 16671

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	141 kg
Dimensions	750 × 1920 × 1100 mm
Megnevezés	TF03MIDGNSK hűtött munkaasztal 3 ajtós, beépített saláta feltéthűtővel (GN 1/1)
External size (Wi)	1870
External size (De)	700
External size (Hi)	1020
Net volume (l)	460
Net weight (kg)	136
Refrigeration range (°C)	+2...+8
Power (W)	495
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	1920
Packaging dimension (De)	750
Packaging dimension (He)	1100
Gross weight (kg)	141
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Type&number of doors	3db rozsdamentes
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Exposition part (m2)	3,2
External dimensions without sides	3830x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

Temperature controller type digitális



PRODUCT DESCRIPTION

TF03MIDGNSK hűtött snack munkaasztal. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 3 ajtóval, trópikus aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvasztással, automatikus kondenzvíz elpárologtatással és beépített feltéthűtővel (9×GN 1/3) rendelkező készülék. A hűtési adatok 60% levegő páratartalomra és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	141 kg
Dimensions	750 × 1920 × 1100 mm
Megnevezés	TF03MIDGNSK hűtött munkaasztal 3 ajtós, beépített saláta feltéthűtővel (GN 1/1)
External size (Wi)	1870
External size (De)	700
External size (Hi)	1020
Net volume (l)	460
Net weight (kg)	136
Refrigeration range (°C)	+2...+8
Power (W)	495
Voltage (V/Hz)	230/50
Packaging dimension (Wi)	1920
Packaging dimension (De)	750
Packaging dimension (He)	1100
Gross weight (kg)	141
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Type&number of doors	3db rozsdamentes
Feet, wheels	állítható magasságú rm lábak
Exposition part (m2)	3,2
External dimensions without sides	3830x1100x1250
Available external colors	painting in optional RAL colours
Aggregate type	beépített

**Temperature controller
type**

digitális

