

TF04MIDGNL hűtött munkasztal | 4 ajtóval, süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)

**SKU:** 16844

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	125 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 2370 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF04MIDGNL hűtött munkasztal   4 ajtóval, süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">2320</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">620</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">120</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">2370</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">125</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">4db rozsdamentes</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



## PRODUCT DESCRIPTION

A 4 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval ellátott, hűtött munkaasztal ventilációval, automata kondenzvíz elpárologtatással, automata leolvasztással, trópusi aggregáttal szerelt, aminek köszönhetően a készülék 40°C-os környezeti hőmérsékleten is működőképes. A munkaasztal anyaga rozsdamentes acél. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és kézmosóval van ellátva. Mosogatóméretek: 235x330x180 mm. Az eszköz magassága csapteleppel együtt értendő.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	125 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 2370 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF04MIDGNL hűtött munkasztal   4 ajtóval, süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">2320</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">700</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Net volume (I)</b>	<a href="#">620</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">120</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">2370</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">125</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">4db rozsdamentes</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



