

UGL3 | Fagyasztó készülékpult

SKU: 17382

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|---------------------------|
| Weight | 170 kg |
| Dimensions | 800 × 1970 × 750 mm |
| Packaging dimension (Wi) | 1970 |
| Packaging dimension (De) | 800 |
| Packaging dimension (He) | 750 |
| External size (Wi) | 1865 |
| External size (De) | 700 |
| External size (Hi) | 600 |
| Gross weight (kg) | 170 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Power (W) | 850 |
| Gross capacity (l) | 280 |
| Energy class | E |
| Refrigeration range (°C) | -10...-20 |
| Refrigerant type | R290 |
| Max. temperature and humidity (°C/%) | 43/65 |
| Number of shelves/basket | 3 |
| Net weight (kg) | 160 |



PRODUCT DESCRIPTION

UGL3-R290 - Hűtött készülékpult kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben. Ventilációs hűtésű, 280 literes készülék, mely GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas. Alapfelszerelésben 3db nyíló ajtóval rendelkezik, 3 db rácspolcot tartalmaz. A hűtött készülékpult digitális hőfokszabályozóval és automata leolvasztással dolgozik, rozsdamentes lábai állíthatóak. AZ UGL3-R290 - Hűtött készülékpulthoz 1/1 és 1/2 méretű fiókok opcionálisan rendelhetőek. A hűtési adatok 65% levegő páratartalom és 43°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|---------------------------|
| Weight | 170 kg |
| Dimensions | 800 × 1970 × 750 mm |
| Packaging dimension (Wi) | 1970 |
| Packaging dimension (De) | 800 |
| Packaging dimension (He) | 750 |
| External size (Wi) | 1865 |
| External size (De) | 700 |
| External size (Hi) | 600 |
| Gross weight (kg) | 170 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Power (W) | 850 |
| Gross capacity (l) | 280 |
| Energy class | E |
| Refrigeration range (°C) | -10...-20 |
| Refrigerant type | R290 |
| Max. temperature and humidity (°C/%) | 43/65 |
| Number of shelves/basket | 3 |
| Net weight (kg) | 160 |

