

USN2 | Alacsony hűtött munkaasztal

**SKU:** 17376

### **ADDITIONAL INFORMATION**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Weight</b>                               | 120 kg                  |
| <b>Dimensions</b>                           | 700 × 1500 × 750 mm     |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>             | <a href="#">1500</a>    |
| <b>Packaging dimension (De)</b>             | <a href="#">700</a>     |
| <b>Packaging dimension (He)</b>             | <a href="#">750</a>     |
| <b>External size (Wi)</b>                   | <a href="#">1400</a>    |
| <b>External size (De)</b>                   | <a href="#">600</a>     |
| <b>External size (Hi)</b>                   | <a href="#">600</a>     |
| <b>Gross weight (kg)</b>                    | <a href="#">120</a>     |
| <b>Voltage (V/Hz)</b>                       | <a href="#">230/50</a>  |
| <b>Power (W)</b>                            | <a href="#">170</a>     |
| <b>Gross capacity (l)</b>                   | <a href="#">150</a>     |
| <b>Energy class</b>                         | <a href="#">D</a>       |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>             | <a href="#">-2...+8</a> |
| <b>Refrigerant type</b>                     | <a href="#">R290</a>    |
| <b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b> | <a href="#">43/65</a>   |
| <b>Number of shelves/basket</b>             | <a href="#">2</a>       |
| <b>Net weight (kg)</b>                      | <a href="#">110</a>     |



## PRODUCT DESCRIPTION

USN2-R290 - Alacsony hűtött munkaasztal kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben. Ventilációs hűtésű, 150 literes készülék, mely GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas. Alapfelszerelésben 2db nyíló ajtóval rendelkezik, 2 db rácspolcot tartalmaz. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és automata leolvasztással dolgozik, rozsdamentes lábai állíthatóak. AZ USN2-R290 - Alacsony hűtött munkaasztalhoz 1/1 és 1/2 méretű fiókok opcionálisan rendelhetőek. A hűtési adatok 65% levegő páratartalom és 43°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Weight</b>                               | 120 kg                  |
| <b>Dimensions</b>                           | 700 × 1500 × 750 mm     |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>             | <a href="#">1500</a>    |
| <b>Packaging dimension (De)</b>             | <a href="#">700</a>     |
| <b>Packaging dimension (He)</b>             | <a href="#">750</a>     |
| <b>External size (Wi)</b>                   | <a href="#">1400</a>    |
| <b>External size (De)</b>                   | <a href="#">600</a>     |
| <b>External size (Hi)</b>                   | <a href="#">600</a>     |
| <b>Gross weight (kg)</b>                    | <a href="#">120</a>     |
| <b>Voltage (V/Hz)</b>                       | <a href="#">230/50</a>  |
| <b>Power (W)</b>                            | <a href="#">170</a>     |
| <b>Gross capacity (l)</b>                   | <a href="#">150</a>     |
| <b>Energy class</b>                         | <a href="#">D</a>       |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>             | <a href="#">-2...+8</a> |
| <b>Refrigerant type</b>                     | <a href="#">R290</a>    |
| <b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b> | <a href="#">43/65</a>   |
| <b>Number of shelves/basket</b>             | <a href="#">2</a>       |
| <b>Net weight (kg)</b>                      | <a href="#">110</a>     |



