

VN18-G | Rozsdamentes két üvegajtós hűtővitrin

**SKU:** 16926

### **ADDITIONAL INFORMATION**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Weight</b>                               | 300 kg                  |
| <b>Dimensions</b>                           | 850 × 1500 × 2300 mm    |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>             | <a href="#">1500</a>    |
| <b>Packaging dimension (De)</b>             | <a href="#">850</a>     |
| <b>Packaging dimension (He)</b>             | <a href="#">2300</a>    |
| <b>External size (Wi)</b>                   | <a href="#">1400</a>    |
| <b>External size (De)</b>                   | <a href="#">810</a>     |
| <b>External size (Hi)</b>                   | <a href="#">2150</a>    |
| <b>Gross weight (kg)</b>                    | <a href="#">300</a>     |
| <b>Voltage (V/Hz)</b>                       | <a href="#">230/50</a>  |
| <b>Power (W)</b>                            | <a href="#">350</a>     |
| <b>Gross capacity (l)</b>                   | <a href="#">1400</a>    |
| <b>Energy class</b>                         | <a href="#">E</a>       |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>             | <a href="#">-2...+8</a> |
| <b>Refrigerant type</b>                     | <a href="#">R290</a>    |
| <b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b> | <a href="#">43/65</a>   |
| <b>Number of shelves/basket</b>             | <a href="#">6</a>       |
| <b>Net weight (kg)</b>                      | <a href="#">280</a>     |



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtővitrin külső és belső rozsdamentes acél burkolattal. Ventilációs hűtés, digitális hőfok kijelző, elektronikus hőfokszabályzó, automata leolvasztás, automatikus víz elpárologtató rendszer. 8 db GN 2/1-es méretű polc. A rozsdamentes acél lábak magassága állítható. A mágneses tömítések levehetőek és könnyen tisztíthatóak.

A hűtési adatok 65% levegő páratartalom és 43°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a bolti hűtők hűtési teljesítménye változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Weight</b>                               | 300 kg                  |
| <b>Dimensions</b>                           | 850 × 1500 × 2300 mm    |
| <b>Packaging dimension (Wi)</b>             | <a href="#">1500</a>    |
| <b>Packaging dimension (De)</b>             | <a href="#">850</a>     |
| <b>Packaging dimension (He)</b>             | <a href="#">2300</a>    |
| <b>External size (Wi)</b>                   | <a href="#">1400</a>    |
| <b>External size (De)</b>                   | <a href="#">810</a>     |
| <b>External size (Hi)</b>                   | <a href="#">2150</a>    |
| <b>Gross weight (kg)</b>                    | <a href="#">300</a>     |
| <b>Voltage (V/Hz)</b>                       | <a href="#">230/50</a>  |
| <b>Power (W)</b>                            | <a href="#">350</a>     |
| <b>Gross capacity (l)</b>                   | <a href="#">1400</a>    |
| <b>Energy class</b>                         | <a href="#">E</a>       |
| <b>Refrigeration range (°C)</b>             | <a href="#">-2...+8</a> |
| <b>Refrigerant type</b>                     | <a href="#">R290</a>    |
| <b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b> | <a href="#">43/65</a>   |
| <b>Number of shelves/basket</b>             | <a href="#">6</a>       |
| <b>Net weight (kg)</b>                      | <a href="#">280</a>     |



