

XS D50-37N | Tányér - és pohárosogatógép

SKU: 20130

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	64 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	600
Packaging dimension (De)	800
Packaging dimension (He)	1000
External size (Wi)	604
External size (De)	633
External size (Hi)	838
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	400
Gross weight (kg)	64
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	68
Power (W)	5050
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	11
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	375
Net weight (kg)	54



PRODUCT DESCRIPTION

XS D50-37N tányér- és pohármosogatógép a Silanos Extra széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, innovatív vezérlőpanel membrán nyomógommbal és többszínű indító gommbal, digitális kijelző, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél, alsó- és felső mosó és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, energiatakarékos economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm
Maximális edénymagasság: 375 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 1 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), ürítőpumpa (S), break tank (H), superinse (R), hidegvizes öblítés (K), egyfázisú bekötés (M), hidegvizes csatlakozás (F).

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	64 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Packaging dimension (Wi)	600
Packaging dimension (De)	800
Packaging dimension (He)	1000
External size (Wi)	604
External size (De)	633
External size (Hi)	838
Internal size (Wi)	500
Internal size (De)	500
Internal size (He)	400
Gross weight (kg)	64
Voltage (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Noise (dB(A))	68
Power (W)	5050
Water consumption per cycle (l)	2,6
Basket dimensions (mm)	500×500
Washing up efficiency (basket/hour)	60/30/20/8
Tank capacity (l)	11
Duration of the cycle (mp)	60/120/180/480
Maximal dish size (mm)	375
Net weight (kg)	54

